



LANDBRUGSDÆK

Prisliste | 1 Februar 2023



VREDESTEIN
TYRES



APOLLO TYRES (NORDIC) AB

KONTOR:

Flöjelbergsgatan 18

431 37 Mölndal

Sverige

Danmark T: +45 89 87 10 02

E: customer.dk@apollo tyres.com

W: vredestein.dk

Webshop: b2b.apollovredestein.com

LAGER:

DTC Lager Apollo Vredestein

Frostvej, Port 98

7100 Vejle

Danmark


INDHOLD

Traktor bagdæk, radial XL VF	7
Traktor bagdæk, radial XL	9
Traktor bagdæk, radial 65 serie	11
Traktor bagdæk, radial 70 serie	12
Traktor bagdæk, radial 85 serie	13
Traktor bagdæk, diagonal	14
Traktor fordæk	15
Mejetærsker dæk	17
Agroindustrielt	21
Landbrugsdæk og standard komplet hjul, radial	25
Landbrugsdæk og standard komplet hjul, diagonal	27
Plæne- og havepleje	31
Små landbrugsdæk	34
Langsom transport	35
Hurtig transport	36
Slanger til personvogns-, varevogns- og lastvognsdæk	38
Slanger til smådæk	39
Slanger til landbrugsdæk	40
Slanger til traktordæk	41
Slanger til traktordæk og industrielle dæk	42
Omregningstabel for radiale traktordæk	43
Salgs- og leveringsbetingelser	44
Dækbetegnelser, hastighedssymbol, belastningsindex	45
Noter	46

FORKLARING AF SYMBOLER

DKK	Pris i DKK.
1)	Pris oplyses på anmodning
2)	Så længe lager haves
3)	Hver slange er pakket for sig
N	Nyhed
*	Beregnete værdier
**	Under forberedelse
SD	Sektionsbredde
	Bredde
	Diameter
	Statisk belastet radius
	Rulleomkreds
TL	Tubeless, slangeløs
	Dæk
	Kun standard komplet hjul: 6/8/10 huller, 0 / -50 indpresning, farve RAL9006
	Slanger
	Anbefalet fælgbredde
	Tilladt fælgbredde

Vores vilkår og betingelser er til enhver tid gældende. Venligst se vilkår og betingelser (bagerst i/på bagsiden af) denne prisliste.



DEUTZ-FAHR

TRAKTOR BAGDÆK

VREDESTEIN
TYRES

TRAXION OPTIMALL

F+ TECHNOLOGY

FLEKSIBILITET OG STABILITET

FORSTÆRKET
SKULDERKONSTRUKTION

STIV VULSTZONE FOROVEN FOR
BEDRE STABILITET VED LAVT
DÆKTRYK

KURVET SLIDBANEKONTUR
OPTIMERET TIL KOMFORT PÅ
VEJEN OG YDELSE I MARKEN
VED LAVT DÆKTRYK

SIDEVÆGSKONTUR OPTIMERET
FOR AT TILLADE HØJERE
AFBØJNING

ROBUST KNOPFREMSPRING
• STABILITET
• SLIDSTYRKE
• SELVRENSENDE

REEL SLIDBANEKONTUR



TRAKTOR BAGDÆK, RADIAL XL VF



Ø	SD					mm	mm	mm	mm			EAN-kode	DKK	
28	VF 540/65	R 28	NRO TL	154 D	Traxion Optimall	545	1.410	620	4.120	DW18L	DW16L (NRO)	8714692805615	15.479,00	N
	VF 600/60	R 28	NRO TL	160 D	Traxion Optimall	605*	1420*	605*	4205*	DW20B	DW18L (NRO)	8714692805622	17.840,00	
	VF 600/65	R 28	NRO TL	163 D	Traxion Optimall	615*	1490*	645*	4410*	DW21B	DW20B	8714692805639	20.879,00	
30	VF 540/65	R 30	NRO TL	158 D	Traxion Optimall	545	1.480	650	4.360	DW18L	W/DW16L (NRO), W18L	8714692362255	18.638,00	
	VF 600/60	R 30	NRO TL	162 D	Traxion Optimall	600	1.480	655	4.390	DW20B	DW18L (NRO)	8714692362262	20.568,00	
	VF 600/70	R 30	NRO TL	168 D	Traxion Optimall	620	1.590	695	4.675	DW21B	DW18L (NRO), DW20B	8714692350658	28.484,00	
	VF 620/75	R 30	TL	172 D	Traxion Optimall	665	1.665	725	4.920	DW23B	DW20B, DW21B	8714692350672	34.329,00	
	VF 710/55	R 30	NRO TL	165 D	Traxion Optimall	715*	1530*	675*	4510*	DW25B	DW23B (NRO)	8714692805646	31.636,00	N
34	VF 600/70	R 34	NRO TL	170 D	Traxion Optimall	605	1.695	735	5.051	DW21B	DW18L (NRO), DW20B	8714692360374	30.293,00	
	VF 650/60	R 34	NRO TL	168 D	Traxion Optimall	670	1.660	750	4.935	DW23B	DW20B (NRO), DW21B	8714692344848	33.368,00	
	VF 650/65	R 34	NRO TL	170 D	Traxion Optimall	655	1.715	775	5.100	DW23B	DW20B (NRO), DW21B	8714692344862	35.708,00	
	VF 710/60	R 34	NRO TL	173 D	Traxion Optimall	705	1.705	780	5.080	DW25B	DW23B (NRO)	8714692350696	37.701,00	
38	VF 650/60	R 38	TL	170 D	Traxion Optimall	665	1.745	770*	5150*	DW23B	DW20B (NRO)	8714692805653	37.022,00	N
	VF 650/65	R 38	NRO TL	169 D	Traxion Optimall	665	1.835	800	5.400	DW23B	DW20B (NRO)	8714692805660	34.329,00	N
	VF 650/85	R 38	TL	182 D	Traxion Optimall	680	2.065	885	6.070	DW23B	DW20B, DW21B	8714692360398	55.957,00	
	VF 710/60	R 38	NRO TL	174 D	Traxion Optimall	720*	1840*	810*	5450*	DW25B	DW23B (NRO)	8714692805677	39.786,00	
	VF 710/70	R 38	TL	181 D	Traxion Optimall	730*	1945*	840*	5760*	DW25B	DW23B	8714692805684	47.101,00	
	VF 800/70	R 38	TL	187 D	Traxion Optimall	805	2.060	900	6.100	DW27B	DW25B	8714692350733	66.043,00	
42	VF 650/65	R 42	NRO TL	174 D	Traxion Optimall	665	1.925	845	5.690	DW23B	DW20B (NRO), DW21B	8714692362279	37.602,00	
	VF 650/85	R 42	TL	183 D	Traxion Optimall	665	2.165	935	6.380	DW23B	DW20B, DW21B	8714692360411	67.719,00	
	VF 710/60	R 42	NRO TL	176 D	Traxion Optimall	730	1.925	850	5.710	DW25B	DW23B (NRO)	8714692362286	45.624,00	
	VF 710/70	R 42	TL	182 D	Traxion Optimall	730	2.060	910	6.110	DW25B	DW23B	8714692350719	63.350,00	
	VF 710/75	R 42	TL	184 D	Traxion Optimall	730	2.160	965	6.390	DW25B	DW23B	8714692344909	67.316,00	
	VF 800/70	R 42	TL	189 D	Traxion Optimall	800	2.165	930	6.380	DW27B	DW25B, DW28B	8714692350757	72.716,00	
	VF 900/50	R 42	TL	180 D	Traxion Optimall	885*	1975*	865*	5820*	DW30B	DW28B (NRO)	8714692805691	53.851,00	N
	VF 900/60	R 42	NRO TL	189 D	Traxion Optimall	875	2.145	920	6.315	DW30B	DW28B (NRO)	8714692350771	74.044,00	
44	VF 750/70	R 44	NRO TL	186 D	Traxion Optimall	760*	2185*	940*	6450*	DW25B	DW24B	8714692805707	72.701,00	N





VREDESTEIN TRAXION XXL
✓ Verschleißverhalten
unter Realbedingungen
DLG-Prüfbericht 7026



TRAKTOR BAGDÆK, RADIAL XL



Ø	SD					mm	mm	mm	mm			EAN-kode	DKK
28	540/75	R 28 TL	154D	TraxionXXL		565	1.495	685	4.440	DW18L	W/DW16L, W18L	8714692214165	18.186,00
	600/65	R 28 TL	147D	TraxionXXL		595	1.480	670	4.405	DW18L	W18L	8714692326943	17.034,00
	600/65	R 28 TL	154D	TraxionXXL		595	1.480	670	4.405	DW18L	W18L	8714692326950	19.748,00
	600/70	R 28 TL	157D	TraxionXXL		610	1.540	700	4.590	DW20B	W/DW18L	8714692244629	23.013,00
30	600/70	R 30 TL	158D	TraxionXXL		630	1.590	725	4.750	DW20B	W/DW18L	8714692326967	25.261,00
	710/60	R 30 TL	162D	TraxionXXL		705	1.610	730	4.800	DW23B	DW21B, DW25B	8714692277146	26.752,00
32	800/65	R 32 TL	167 A8/B	TraxionXXL		825	1.840	845	5.490	DW27B	DW25B	8714692206306	39.786,00
34	600/70	R 34 TL	160D	TraxionXXL		610	1.700	775	5.060	DW18L	W18L, DW20B	8714692244643	27.735,00
38	650/75	R 38 TL	169D	TraxionXXL		695	1.935	890	5.775	DW23B	DW21B, DW20B	8714692206269	41.376,00
	650/85	R 38 TL	173D	TraxionXXL		710	2.070	940	6.195	DW23B	DW21B, DW20B	8714692206221	47.094,00
	710/70	R 38 TL	166D	TraxionXXL		730	1.930	870	5.760	DW23B	DW25B	8714692326974	38.895,00
	710/70	R 38 TL	171D	TraxionXXL		730	1.930	870	5.760	DW23B	DW25B	8714692326981	43.009,00
	710/75	R 38 TL	174D	TraxionXXL		715	2.000	910	5.950	DW23B	DW25B	8714692291487	43.779,00
	800/70	R 38 TL	178D	TraxionXXL		825	2.065	940	6.160	DW25B	DW27B	8714692206283	58.558,00
	900/60	R 38 TL	178D/181A8	TraxionXXL		870	2.040	925	6.100	DW27B	DW28B, DW30B	8714692309755	66.566,00
42	710/70	R 42 TL	173D	TraxionXXL		730	2.060	940	6.140	DW23B	DW25B	8714692326998	56.169,00
	710/75	R 42 TL	175D	TraxionXXL		735	2.150	980	6.395	DW23B	DW25B	8714692244520	59.682,00



TRAXION 65



TRAKTOR BAGDÆK, RADIAL 65 SERIE



Ø	SRI		SD		mm	mm	mm	mm			EAN-kode	DKK
16	390	320/65 R 16 TL	117D	Traxion 65	320	825	370	2.455	W10	W9, W11	8714692344688	4.559,00
18	425	320/65 R 18 TL	119D	Traxion 65	310	875	390	2.605	W9	W10, W11	8714692344695	4.955,00
	425	340/65 R 18 TL	122D	Traxion 65	320	905	415	2.700	W9	W10, W11	8714692344732	5.421,00
20	500	420/65 R 20 TL	135D	Traxion 65	415	1.055	480	3.165	W13	W11, W12	8714692344794	6.474,00
24	575	440/65 R 24 TL	128D	Traxion 65	440	1.185	540	3.545	DW14L	W/DW13(L), W14L, W/DW15L	8714692360466	7.853,00
	600	480/65 R 24 TL	133D	Traxion 65	485	1.250	570	3.735	DW15L	W/DW14, W15L	8714692360473	9.104,00
	625	540/65 R 24 TL	140D	Traxion 65	540	1.315	590	3.920	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692360480	11.613,00
28	625	440/65 R 28 TL	131D	Traxion 65	440	1.290	590	3.870	DW14L	W13, W14L, W/DW15L	8714692360497	8.814,00
	650	480/65 R 28 TL	136D	Traxion 65	485	1.350	610	4.015	DW15L	W/DW14, W15L	8714692360503	9.754,00
	675	540/65 R 28 TL	142D	Traxion 65	540	1.410	635	4.210	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692360510	12.751,00
30	700	540/65 R 30 TL	143D	Traxion 65	540	1.460	660	4.380	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692360527	14.277,00
	700	540/65 R 30 TL	150D	Traxion 65	540	1.460	660	4.380	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692360534	16.165,00
34	750	540/65 R 34 TL	145D	Traxion 65	540	1.575	715	4.695	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692360541	15.288,00
	750	540/65 R 34 TL	152D	Traxion 65	540	1.575	715	4.695	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692360558	16.772,00
	775	600/65 R 34 TL	151D	Traxion 65	595	1.640	740	4.905	DW18L	W18L, DW20B	8714692360565	18.398,00
38	800	540/65 R 38 TL	147D	Traxion 65	545	1.685	770	5.020	DW16L	W16L, W/DW18L	8714692360572	16.369,00
	825	600/65 R 38 TL	153D	Traxion 65	595	1.750	790	5.210	DW18L	W18L, DW20B	8714692360589	20.370,00
	875	650/65 R 38 TL	157D	Traxion 65	650	1.840	830	5.480	DW20B	W/DW18L	8714692360596	25.699,00
42	925	650/65 R 42 TL	158D	Traxion 65	650	1.925	880	5.740	DW20B	W/DW18L	8714692360602	31.820,00

12 PRISLISTE | 1 FEBRUAR 2023

TRAXION 85



TRAKTOR BAGDÆK, RADIAL 85 SERIE



Ø	SD		mm	mm	mm	mm				EAN-kode	DKK	
16	210/95 R 16 TL (7.50 R 16)	110D	Traxion85 II	213	801	360*	2415*	W7	5.50F/6.00F/W6/6.00F	8714692805493	2.622,00	N
18	210/95 R 18 TL (7.5 R 18)	112D	Traxion85 II	220	851	385*	2560*	W7	5.50F/6.00F/W6/6.00F	8714692805509	2.919,00	N
20	280/85 R 20 TL (11.2 R 20)	118D	Traxion85 II	291	983	440*	2955*	W10	W8/W9	8714692805516	4.085,00	N
	320/85 R 20 TL (12.4 R 20)	124D	Traxion85 II	329	1.052	470*	3160*	W11	W9/(D)W10/DW11	8714692805523	4.121,00	N
24	280/85 R 24 TL (11.2 R 24)	115A8/B	Traxion85	295	1.090	520	3.275	W10	W9	8714692244551	3.647,00	*
	280/85 R 24 TL (11.2 R 24)	130A8/B	Traxion85 II	295	1.095	520	3.320	W10	W9	8714692350566	3.817,00	
	320/85 R 24 TL (12.4 R 24)	122A8/B	Traxion85	335	1.145	540	3.430	W11	W9, W/DW10	8714692109751	4.248,00	*
	340/85 R 24 TL (13.6 R 24)	125A8/B	Traxion85	360	1.190	550	3.535	W12	W11, W12L	8714692109768	4.870,00	*
	380/85 R 24 TL (14.9 R 24)	131A8/B	Traxion85	400	1.240	580	3.710	W13	W11, W12(L), DW13(L)	8714692109775	5.661,00	*
	420/85 R 24 TL (16.9 R 24)	137A8/B	Traxion85	450	1.320	620	3.925	DW15L	W/DW13(L), W/DW14L, W15L	8714692206344	7.223,00	*
28	280/85 R 28 TL (11.2 R 28)	118A8/B	Traxion85	285	1.195	545	3.570	W10	W9	8714692309779	3.993,00	*
	320/85 R 28 TL (12.4 R 28)	124A8/B	Traxion85	335	1.250	585	3.725	W11	W9, W/DW10	8714692109782	4.538,00	*
	340/85 R 28 TL (13.6 R 28)	127A8/B	Traxion85	360	1.290	610	3.870	W12	W11, W12L	8714692109799	5.506,00	*
	380/85 R 28 TL (14.9 R 28)	133A8/B	Traxion85	400	1.345	630	3.985	W13	W11, W12(L)	8714692109805	6.008,00	*
	380/85 R 28 TL (14.9 R 28)	145A8/B	Traxion 85 II	395*	1350*	610*	4020*	W13	W11/ W12(L)/DW13(L)	8714692800610	6.418,00	
	420/85 R 28 TL (16.9 R 28)	139A8/B	Traxion85	455	1.415	660	4.215	DW15L	W13, W/DW14L, W15L	8714692109812	7.831,00	*
30	380/85 R 30 TL (14.9 R 30)	135A8/B	Traxion85 II	390	1.410	645	4.150	W12	W11, W13	8714692344787	7.584,00	
	420/85 R 30 TL (16.9 R 30)	140A8/B	Traxion85	455	1.470	685	4.425	DW15L	DW13, W/DW14L, W15L	8714692109829	8.566,00	*
	460/85 R 30 TL (18.4 R 30)	145A8/B	Traxion85	490	1.545	725	4.605	DW15L	DW13, W/DW14L, W15L	8714692309809	10.326,00	*
34	380/85 R 34 TL (14.9 R 34)	137A8/B	Traxion85 II	390	1.505	680	4.470	W12	W11, W13	8714692349966	8.206,00	
	420/85 R 34 TL (16.9 R 34)	142A8/B	Traxion85	455	1.570	735	4.700	DW15L	W/DW13, W/DW14L, W15L	8714692109836	9.033,00	*
	460/85 R 34 TL (18.4 R 34)	147A8/B	Traxion85	490	1.640	765	4.915	DW16L	W/DW14L, W/DW15L, W16L	8714692109843	11.599,00	*
38	340/85 R 38 TL (13.6 R 38)	133A8/B	Traxion85	360	1.550	730	4.680	W12	W11, DW12	8714692109850	6.849,00	*
	380/80 R 38 TL (14.9 R 38)	142A8/B	Traxion85	390	1.580	735	4.820	W12	W11, W13	8714692327155	8.701,00	
	420/85 R 38 TL (16.9 R 38)	144A8/B	Traxion85	455	1.670	780	5.035	DW15L	W/DW14L, W15L	8714692109867	10.298,00	*
	460/85 R 38 TL (18.4 R 38)	149A8/B	Traxion85	490	1.750	815	5.205	DW16L	W/DW14L, W/DW15L, W16L	8714692109874	12.447,00	*
	520/85 R 38 TL (20.8 R 38)	155A8/B	Traxion85	555	1.830	850	5.465	DW18L	DD16L, W/DW16L, W18L	8714692109881	16.787,00	*
42	480/80 R 42 TL (18.4 R 42)	156A8/B	Traxion85	500	1.850	855	5.600	DW16L	DD16L, W16L, W/DW16A,	8714692327179	15.564,00	
	520/85 R 42 TL (20.8 R 42)	157A8/B	Traxion85	555	1.930	905	5.785	DW18L	DW16L, DD18L	8714692244544	20.349,00	*
46	480/80 R 46 TL (18.4 R 46)	158A8/B	Traxion85	500	1.950	900	5.885	DW16L	DD16L, W16L, W/DW16A,	8714692327193	18.914,00	
	520/85 R 46 TL (20.8 R 46)	158A8/B	Traxion85	535	2.050	930	6.150	DW16 L	DW18 L	8714692327230	22.646,00	
50	480/80 R 50 TL (18.4 R 50)	159A8/B	Traxion85	500	2.045	950	6.225	DW16L	DWL14L, W/DW15L, W16L	8714692327216	21.155,00	

* Forgængerren Traxion 85 vil blive solgt indtil sommeren 2023.

FAKTOR-S



TRAKTOR BAGDÆK, DIAGONAL



Ø	SD				mm	mm	mm	mm			EAN-kode	DKK
24	9.5-24	8 PR	112 A8	Faktor-S	240	1.050	490	3.150	W8	W7	8714692291920	2.029,00
	11.2-24	8 PR	116 A8	Faktor-S	290	1.100	515	3.305	DW10	W9, W10	8714692291937	2.757,00
	12.4-24	8 PR	121 A8	Faktor-S	315	1.160	540	3.475	W11	W9, W/DW10	8714692291944	3.046,00
	13.6-24	8 PR	123 A8	Faktor-S	345	1.205	560	3.615	W12	W11, W12L	8714692319686	4.000,00
	14.9-24	8 PR	128 A8	Faktor-S	375	1.260	590	3.780	W13	W11, W12(L), DW13(L)	8714692291951	4.071,00
28	11.2-28	8 PR	118 A8	Faktor-S	285	1.205	560	3.615	DW10	W9, W10	8714692291968	2.961,00
	12.4-28	8 PR	123 A8	Faktor-S	315	1.260	590	3.780	W11	W9, W/DW10	8714692291975	3.230,00
	13.6-28	8 PR	125 A8	Faktor-S	340	1.305	610	3.920	W12	W11, W12L	8714692291982	3.880,00
	14.9-28	8 PR	130 A8	Faktor-S	375	1.360	635	4.080	W13	W11, W12(L), DW13(L)	8714692291999	4.488,00
30	16.9-30	8 PR	137 A8	Faktor-S	430	1.485	690	4.450	DW15L	W/DW14L, W15L	8714692292002	5.704,00
	18.4-30	12 PR	149 A8	Faktor-S	465	1.545	720	4.630	DW16L	W/DW15L, W16L	8714692292026	7.011,00
32	12.4-32	8 PR	125 A8	Faktor-S	315	1.360	635	4.080	W11	W9, W/DW10	8714692292033	3.859,00
34	16.9-34	8 PR	139 A8	Faktor-S	430	1.580	735	4.745	DW15L	W/DW14L, W15L	8714692292040	6.700,00
	18.4-34	8 PR	142 A8	Faktor-S	465	1.645	765	4.940	DW16L	W/DW15L, W16L	8714692292057	7.775,00

FAKTOR-F

LUG RING



TRAKTOR BAGDÆK, DIAGONAL



Ø	SD				mm	mm	mm			EAN-kode	DKK
15	5.00-15	6 PR	82 A8	Faktor-F	140	655	310	4.00 E	3.00 D, 4J, 4.5J	8714692335075	502,00
15.3	11.5/80-15.3	8 PR	119 A8	Faktor-F	301	864		9		8714692805776	1.887,00
16	5.50-16	6 PR	86 A8	Faktor-F	155	715	335	4.00 E	3.50D, 4.50E	8714692327278	636,00
	6.00-16	8 PR	94 A8	Faktor-F	170	735	345	4.50 E	4.00E, 5.00F	8714692327315	777,00
	6.50-16	8 PR	98 A8	Faktor-F	180	765	365	4.50 E	4.00E, 5.00F, 5.50F	8714692335082	898,00
	7.50-16	8 PR	103 A8	Faktor-F	205	815	385	5.50 F	5.00F, 6.00F	8714692327353	1.138,00
	9.00-16	10 PR	116 A8	Faktor-F	269	868		W8	6.00F, W8L	8714692335105	1.760,00
	10.00-16	8 PR	115 A8	Faktor-F	280	910	425	W 8	W8L	8714692327377	2.029,00
	11.00-16	10 PR	122 A8	Faktor-F	330	975	455	W 10 L	W8, W8L	8714692335099	2.396,00
18	7.50-18	8 PR	106 A8	Faktor-F	205	860	400	5.50 F		8714692327414	1.272,00
19	4.00-19	4 PR	72 A8	Faktor-F	110	715	340	3.00 D		8714692327438	417,00
20	7.50-20	8 PR	109 A8	Faktor-F	140	920	435	5.50 F	5.00F	8714692327452	1.364,00
16	5.50-16	6 PR	86 A8	Lug Ring	160	720	340	4.00 E	3.50D, 4.50E	8714692805714	671,00
	6.00-16	6 PR	88 A8	Lug Ring	175	750	355	4.50 E	4.00E, 5.00F	8714692805721	770,00
	6.50-16	6 PR	91 A8	Lug Ring	185	780	375	4.50 E	4.00E, 5.00F, 5.50F	8714692805738	891,00
	7.50-16	6 PR	98 A8	Lug Ring	210	825	390	5.50 F	5.00F, 6.00F	8714692805745	1.081,00
18	7.50-18	8 PR	106 A8	Lug Ring	215	880	415	5.50 F		8714692805752	1.343,00
19	6.00-19	6 PR	93 A8	Lug Ring	170	830	390	4.50 E	4.00E, 5.00F	8714692805769	961,00



CLAAS

TUCANO 580
MONTANA



MEJETÆRSKER DÆK

VREDESTEIN
TYRES



VINKLET KILENÆSE KAN
LET SKUBBE SKARPE
STUBBE VÆK

ØGET AFSTAND MELLEM
KILERNE FOR FREMRAGEN-
DE SELVRENSNING

LIGE SIDEVÆG FOR
MAKSIMAL BREDDE OG
LATERAL STABILITET

MEGET KURVEDE KILER -
HØJERE I SKULDEROMRÅDET -
GARANTERER HØJ TRÆKKRAFT

VINKLEDE KILEENDER
FOR BEDRE
LATERAL STABILITET

FORDELE VED DEN AFPRØVEDE TRAXION-PROFIL ER
NU OGSÅ TILGÆNGELIGE FOR HØSTMASKINER

TRAXION HARVEST

TRAXION^{XXL}



MEJETÆRSKER DÆK



Ø	SD			mm	mm	mm	mm			EAN-kode	DKK
24	460/70 R 24 IMP TL	163/151 A8	Traxion Harvest	455	1.235	555	3.745	W15L	W14L, W16L	8714692335426	7.980,00
	500/70 R 24 IMP TL	164/155 A8	Traxion Harvest	480	1.305	580	3.925	W15L	W16L	8714692335433	12.454,00
	500/85 R 24 IMP TL	171/158 A8	Traxion Harvest	505	1.450	645	4.360	W15L	W16L	8714692335440	13.260,00
26	620/75 R 26 TL	166A8	Traxion Harvest	610	1.585	710	4.720	DW20B		8714692311314	25.077,00
28	500/80 R 28 IMP TL	176/164 A8	Traxion Harvest	490	1.490	665	4.520	W15L	W16L	8714692335457	14.864,00
	600/65 R 28 IMP TL	168/156 A8	Traxion Harvest	580	1.470	650	4.300	DW18L	DW16L, W18L	8714692335471	18.469,00
30	500/85 R 30 IMP TL	176/164 A8	Traxion Harvest	505	1.600	715	4.750	W16L	W15L	8714692335464	13.260,00
	620/70 R 30 IMP TL	178/166 A8	Traxion Harvest	590	1.600	715	4.760	DW20B	DW18L	8714692335488	24.498,00
32	650/75 R 32 TL	172A8	Traxion Harvest	630	1.790	825	5.350	DW20B	DW21B, DW23B	8714692309632	31.976,00
	680/85 R 32 TL	173A8/B	Traxion Harvest	665	1.950	875	5.805	DW21B	DW20B, DW23B	8714692335495	43.058,00
	680/85 R 32 CHO TL	173A8/B	Traxion Harvest	670	1.950	875	5.805	DW21B	DW20B, DW23B	8714692344886	37.743,00
	680/85 R 32 TL	179A8/B	Traxion Harvest	670	1.950	875	5.805	DW21B	DW20B, DW23B	8714692344879	40.160,00
	800/65 R 32 CHO TL	172A8	Traxion Harvest	770	1.830	835	5.450	DW27B	DW25B	8714692324192	42.351,00
	800/65 R 32 TL	172A8	Traxion Harvest	770	1.830	835	5.450	DW27B	DW25B	8714692309656	40.182,00
	800/65 R 32 TL	178A8	Traxion Harvest	760	1.840	835	5.500	DW27B	DW25B	8714692336652	43.193,00
	800/70 R 32 CHO TL	175A8	Traxion Harvest	770	1.925	870	5.700	DW27B	DW30B	8714692324215	50.529,00
	800/70 R 32 TL	175A8	Traxion Harvest	770	1.925	870	5.700	DW27B	DW30B	8714692309670	48.380,00
	800/70 R 32 TL	181A8	Traxion Harvest	780	1.925	870	5.700	DW27B	DW30B	8714692309694	54.000,00
	900/60 R 32 CHO TL	176A8	Traxion Harvest	835	1.885	850	5.610	DW27B	DW28B, DW30B	8714692327629	66.955,00
	900/60 R 32 TL	176A8	Traxion Harvest	835	1.885	850	5.610	DW27B	DW28B, DW30B	8714692309717	63.923,00
	900/60 R 32 TL	181A8	Traxion Harvest	835	1.885	850	5.610	DW27B	DW28B, DW30B	8714692309731	71.705,00
38	800/70 R 38 CHO TL	181D/184A8	Traxion Harvest	755	2.050	920	6.080	DW25B	DW27B	8714692344916	62.898,00
	800/70 R 38 TL	181D/184A8	Traxion Harvest	755	2.050	920	6.080	DW25B	DW27B	8714692344923	59.025,00
	900/60 R 38 TL	178D/181A8	TraxionXXL	870	2.040	925	6.100	DW27B	DW28B, DW30B	8714692309755	66.566,00





AGROINDUSTRIELT

VREDESTEIN
TYRES



EKSTRA HØJ KILE TIL
EN LÆNGERE LEVETID

VELAFBALANCERET
AFFJEDRING MED
45° KILEVINKEL

FORSTÆRKNINGSMATERIALER
AF HØJ KVALITET OG SIDE-
VÆGSBESKYTTELSE SIKRER
LANG HOLDBARHED

TRAXION VERSA GREEN



TRAXION VERSA



ENDURION



AGROINDUSTRIELT



Ø	SD			mm	mm	mm			EAN-kode	DKK
17	440/50 R 17 TL (425/55 R 17)	135 D	Traxion Versa Green	435	875	2.660	14	13.00	8714692892943	6.959,00
18	340/80 R 18 TL	143A8/B	Traxion Versa	355	1.000	3.000	11	W10, W11, 11SDC, 12, 12SC	8714692335341	5.209,00
20	400/70 R 20 TL	149A8/B	Traxion Versa	405	1.075	3.250	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692309922	6.806,00
	400/70 R 24 TL	152 A8/B	Traxion Versa	405	1.170	3.510	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692335358	7.944,00
24	400/80 R 24 TL	162A8/B	Traxion Versa	405	1.240	3.740	DW13	13	8714692335365	9.231,00
	460/70 R 24 TL	159A8/B	Traxion Versa	480	1.255	3.800	DW15L	DW14L, DW16L	8714692309946	8.008,00
	500/70 R 24 TL	164A8/B	Traxion Versa	515	1.320	4.020	DW16L	DW15L, DW18L	8714692309960	10.022,00
26	480/80 R 26 TL	160A8/B	Traxion Versa	495	1.440	4.320	DW15L	DW16L	8714692309984	11.047,00
28	440/80 R 28 TL	156A8/B	Traxion Versa	450	1.415	4.270	DW14L	DW15L	8714692336416	10.800,00
18	340/80 R 18 TL	143A8/B	Endurion	355	1.000	3.000	11	W10, W11, 11SDC, 12, 12SC	8714692335372	5.711,00
	400/70 R 18 TL	147A8/B	Endurion	410	1.015	3.050	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692335389	6.948,00
20	340/80 R 20 TL	144A8/B	Endurion	355	1.055	3.180	11	W10, W11, 11SDC, 12, 12SC	8714692336584	6.298,00
	400/70 R 20 TL	149A8/B	Endurion	405	1.070	3.245	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692335396	7.110,00
24	400/70 R 24 TL	152A8/B	Endurion	405	1.170	3.510	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692335402	8.757,00
	400/80 R 24 TL	162A8/B	Endurion	410	1.245	3.720	DW13	13	8714692335419	10.143,00
	460/70 R 24 TL	159A8/B	Endurion	480	1.265	3.820	DW15L	DW14L, DW16L	8714692310003	8.821,00
	500/70 R 24 TL	164A8/B	Endurion	520	1.315	4.000	DW16L	DW15L, DW18L	8714692310027	11.012,00
26	480/80 R 26 TL	160A8/B	Endurion	495	1.440	4.320	DW15L	DW16L	8714692310041	12.171,00
28	440/80 R 28 TL	156A8/B	Endurion	455	1.420	4.290	DW14L	DW13, DW13L, DW15L	8714692310065	11.450,00





LANDBRUGSDÆK

VREDESTEIN
TYRES



FORBEDRER KOMFORTZONEN

Gummi i køreretningen for kontinuerlig vejkontakt giver:

- fremragende kørekomfort
- utrolig lang dæklevetid

FORBEDRER TRÆKKRAFTZONEN

Tværgående knopper og mellemrum mellem knopperne giver:

- konstant trækraft selv under de vanskeligste forhold
- fremragende sidegreb for stabile køreegenskaber på skråninger



Glat design med afrundede skuldre giver fremragende græsbeskyttelse, især ved vending på foragre.



Rejfede slidbaneblokke med ikke-parallele knopper giver overlegen selvrensning på alle jordtyper.


FLOTATION OPTIMALL



ENDURION TRAILER



FLOTATION TRAC




LANDBRUGSDÆK OG STANDARD KOMPLET HJUL, RADIAL



Ø	SD			mm	mm	mm	mm		EAN-kode Komplet hjul	DKK	EAN-kode	DKK	
22.5	710/45 R 22.5 TL	170D	Flotation Optimall	725*	1210*	550*	3700*	AG24.00	8714692811890	26.194,00	8714692805561	20.151,00	N
	600/55 R 26.5 TL	170D	Flotation Optimall	610	1.345	590	4.075	AG20.00	8714692811906	26.562,00	8714692801174	20.434,00	N
26.5	710/50 R 26.5 TL	176D	Flotation Optimall	712	1.395	615	4.215	AG24.00	8714692811913	31.431,00	8714692800580	24.180,00	N
	750/45 R 26.5 TL	176D	Flotation Optimall	750*	1360*	605*	4100*	AG24.00	8714692811920	33.191,00	8714692805578	25.530,00	N
	800/45 R 26.5 TL	179D	Flotation Optimall	790	1.395	610	4.210	AG28.00	8714692811937	35.411,00	87146928000597	27.233,00	N
30.5	710/50 R 30.5 TL	178D	Flotation Optimall	730*	1495*	665*	4490*	AG24.00	8714692811944	39.842,00	8714692805585	30.647,00	N
	750/60 R 30.5 TL	187D	Flotation Optimall	760	1.680	735	5.060	AG24.00	8714692811951	44.260,00	87146928000573	34.047,00	N
	800/45 R 30.5 TL	181D	Flotation Optimall	785	1.495	655	4.510	AG28.00	8714692811968	46.472,00	87146928000603	35.743,00	N
22.5	560/60 R 22.5 TL	165D	Endurion Trailer	555	1.245	560	3.775	AG16.00	8714692811975	17.373,00	8714692892905	13.366,00	N
	600/50 R 22.5 TL	163D	Endurion Trailer	610*	1170*	530*	3615*	AG20.00	8714692811982	17.960,00	8714692805530	13.818,00	N
26.5	600/55 R 26.5 TL	169D	Endurion Trailer	610	1.345	620	4.140	AG20.00	8714692811999	24.434,00	8714692892912	18.794,00	N
	650/55 R 26.5 TL	173D	Endurion Trailer	645	1.400	630	4.280	AG20.00	8714692807466	29.403,00	8714692892929	22.618,00	N
	650/60 R 26.5 TL	176D	Endurion Trailer	660*	1450*	665*	4450*	AG20.00	8714692812002	30.230,00	8714692805547	23.254,00	N
	650/65 R 26.5 TL	179D	Endurion Trailer	660*	1520*	700*	4680*	AG20.00	8714692812019	31.050,00	8714692805554	23.883,00	N
30.5	600/60 R 30.5 TL	173D	Endurion Trailer	610	1.505	690	4.590	AG20.00	8714692807497	32.732,00	8714692892936	25.176,00	N
17	480/45 R 17 TL	140D	Flotation Trac	480	850	395	2.635	16.00	8714692499753	7.782,00	8714692360435	5.598,00	
	520/50 R 17 TL	147D	Flotation Trac	505	965	445	2.970	16.00	8714692300851	9.203,00	8714692291593	7.181,00	
22.5	500/45 R 22.5 TL	136D	Flotation Trac	500	1.025	475	3.130	AG 16.00	8714692499760	11.104,00	8714692360442	7.959,00	
	520/55 R 22.5 TL	148D	Flotation Trac	515	1.155	530	3.560	AG 16.00	8714692316999	12.673,00	8714692291609	9.408,00	
	520/55 R 22.5 TL	154D	Flotation Trac	515	1.155	530	3.560	AG 16.00	8714692316982	13.316,00	8714692291616	9.987,00	
	560/45 R 22.5 TL	152D	Flotation Trac	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8714692346972	12.157,00	8714692335532	9.301,00	
	560/45 R 22.5 TL	160D	Flotation Trac	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8714692362309	14.115,00	8714692350634	11.167,00	
	560/60 R 22.5 TL	161D	Flotation Trac	550	1.245	560	3.820	AG 16.00	8714692292293	13.486,00	8714692291623	10.553,00	
	560/60 R 22.5 TL	165D	Flotation Trac	550	1.245	560	3.820	AG 16.00	8714692346422	14.581,00	8714692342653	11.627,00	
	580/65 R 22.5 TL	166D	Flotation Trac	585	1.300	585	3.985	AG 18.00 ¹	8714692248702	16.518,00	8714692186622	12.659,00	
	600/50 R 22.5 TL	159D	Flotation Trac	600	1.170	530	3.615	AG 20.00	8714692336485	15.634,00	8714692335549	12.009,00	
	650/40 R 22.5 TL	150D	Flotation Trac	635	1.080	495	3.360	AG 20.00	8714692356797	18.200,00	8714692291524	13.910,00	
	650/40 R 22.5 TL	156D	Flotation Trac	635	1.080	495	3.360	AG 20.00	8714692291647	18.956,00	8714692291531	14.617,00	
	680/50 R 22.5 TL	157D	Flotation Trac	670	1.260	565	3.880	AG 20.00	8714692338991	21.875,00	8714692335556	17.288,00	
	680/50 R 22.5 TL	166D	Flotation Trac	670	1.260	565	3.880	AG 20.00	8714692336522	22.780,00	8714692335563	18.129,00	
	710/40 R 22.5 TL	161D	Flotation Trac	700	1.140	515	3.470	AG 24.00	8714692502934	19.882,00	8714692335570	15.479,00	
	710/45 R 22.5 TL	165D	Flotation Trac	730	1.230	570	3.780	AG 24.00	8714692234361	20.533,00	8714692183454	16.115,00	
800/40 R 22.5 TL	168D	Flotation Trac	790	1.220	550	3.700	AG 28.00	8714692349928	30.074,00	8714692335587	20.391,00		
26	710/65 R 26 TL	179D	Flotation Trac	735	1.565	715	4.855	DW 25B	8714692360268	29.982,00	8714692335594	23.112,00	
26.5	600/55 R 26.5 TL	165D	Flotation Trac	620	1.350	625	4.170	AG 20.00	8714692329777	22.427,00	8714692309885	16.341,00	
	650/55 R 26.5 TL	169D	Flotation Trac	650	1.400	635	4.300	AG 20.00	8714692186714	24.561,00	8714692186691	19.663,00	
	650/65 R 26.5 TL	174D	Flotation Trac	660	1.520	700	4.680	AG 20.00	8714692329784	27.629,00	8714692309892	21.713,00	
	710/50 R 26.5 TL	170D	Flotation Trac	725	1.380	635	4.265	AG 24.00	8714692330261	27.261,00	8714692309915	19.338,00	
	750/45 R 26.5 TL	170D	Flotation Trac	740	1.365	620	4.180	AG 24.00	8714692234880	28.272,00	8714692186721	20.427,00	
	800/45 R 26.5 TL	174D	Flotation Trac	800	1.380	640	4.300	AG 28.00	8714692330681	30.915,00	8714692309908	21.784,00	
30.5	600/60 R 30.5 TL	169D	Flotation Trac	610	1.505	710	4.675	AG 20.00	8714692357114	29.290,00	8714692244568	22.886,00	
	650/65 R 30.5 TL	176D	Flotation Trac	645	1.635	755	5.075	AG 20.00	8714692278792	31.269,00	8714692244582	23.819,00	
	710/50 R 30.5 TL	173D	Flotation Trac	730	1.495	680	4.530	AG 24.00	8714692278891	34.824,00	8714692175435	24.512,00	
	750/60 R 30.5 TL	181D	Flotation Trac	785	1.675	775	5.075	AG 24.00	8714692269615	35.411,00	8714692174926	27.233,00	
	800/45 R 30.5 TL	176D	Flotation Trac	810	1.510	700	4.710	AG 28.00 ²	8714692279041	38.224,00	8714692244605	28.597,00	
	850/50 R 30.5 TL	182D	Flotation Trac	870	1.655	725	4.910	AG 28.00	8714692279065	40.825,00	8714692174940	31.855,00	
32	800/60 R 32 TL	185D	Flotation Trac	810	1.795	810	5.550	DW 27B	8714692314155	43.949,00	8714692291548	32.930,00	
	900/65 R 32 TL	188D	Flotation Trac	915	1.955	875	5.965	DW30B	8714692788352	78.391,00	8714692360879	55.929,00	
38	800/60 R 38 TL	182D	Flotation Trac	790	1.940	902*	5820*	DW27B	8714692812026	57.717,00	8714692805608	44.394,00	N
	900/65 R 38 TL	191D	Flotation Trac	905	2.110	940	6.400	DW30B	8714692778971	96.676,00	8714692360893	68.736,00	

1: Alternativ fælæg AG 16,00 x 22,5; dækbredde 565 mm
2: Alternativ fælæg AG 24,00 x 30,5; dækbredde 770 mm

FLotation PRO




LANDBRUGSDÆK OG STANDARD KOMPLET HJUL, RADIAL



Ø		SD		mm	mm	mm	mm		EAN-kode Komplet hjul	DKK	EAN-kode	DKK
22.5	560/45 R 22.5 TL	146D	Flotation Pro	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8714692308741	11.005,00	8714692080845	8.361,00
	560/45 R 22.5 TL	152D	Flotation Pro	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8714692307874	11.054,00	8714692080869	9.301,00
	560/60 R 22.5 TL	155D	Flotation Pro	565	1.250	560	3.850	AG 16.00	8714692223365	12.228,00	8714692080883	9.528,00
	560/60 R 22.5 TL	161D	Flotation Pro	565	1.250	560	3.850	AG 16.00	8714692157523	12.383,00	8714692080906	10.553,00
	560/60 R 22.5 TL	165D	Flotation Pro	565	1.250	560	3.850	AG 16.00	8714692541551	13.443,00	8714692342646	11.627,00
	620/40 R 22.5 TL	148D	Flotation Pro	610	1.080	495	3.330	AG 20.00	8714692202230	14.072,00	8714692106842	10.305,00
	620/40 R 22.5 TL	154D	Flotation Pro	610	1.080	495	3.330	AG 20.00	8714692350849	14.426,00	8714692155178	10.651,00
	620/50 R 22.5 TL	154D	Flotation Pro	610	1.185	540	3.640	AG 20.00	8714692196164	14.461,00	8714692106859	10.673,00
	620/50 R 22.5 TL	161D	Flotation Pro	610	1.185	540	3.640	AG 20.00	8714692359453	15.415,00	8714692159855	11.563,00
	650/50 R 22.5 TL	157D	Flotation Pro	645	1.250	560	3.850	AG 20.00	8714692176852	16.080,00	8714692055942	12.157,00
	650/50 R 22.5 TL	163D	Flotation Pro	645	1.250	560	3.850	AG 20.00	8714692216947	16.765,00	8714692080920	12.793,00
	710/40 R 22.5 TL	161D	Flotation Pro	705	1.140	520	3.520	AG 24.00	8714692343094	18.327,00	8714692295560	15.479,00
26.5	620/55 R 26.5 TL	166D	Flotation Pro	625	1.360	620	4.200	AG 20.00	8714692246463	20.278,00	8714692110221	15.217,00
	710/50 R 26.5 TL	170D	Flotation Pro	710	1.360	620	4.200	AG 24.00	8714692198861	25.063,00	8714692198700	19.338,00
	800/45 R 26.5 TL	174D	Flotation Pro	800	1.370	625	4.200	AG 28.00	8714692218415	28.470,00	8714692198724	21.784,00

FLotation+



LANDBRUGSDÆK OG STANDARD KOMPLET HJUL, DIAGONAL



Ø		SD			mm	mm	mm	mm		EAN-kode Komplet hjul	DKK	EAN-kode	DKK
15.3	260/70- 15.3 TL	122A8	10 PR	Flotation+	270	755	345	2.280	9.00	8714692200014	2.043,00	8714692174803	1.018,00
	(10.0/75 - 15.3) TL	126A8	12 PR	Flotation+	270	755	345	2.280	9.00	8714692175336	2.262,00	8714692174810	1.230,00
		131 A8	14 PR	Flotation+	270	755	345	2.280	9.00	8714692202094	2.580,00	8714692174827	1.421,00
	300/80-15.3 TL	132A8	10 PR	Flotation+	295	865	385	2.575	9.00	8714692218873	2.361,00	8714692174834	1.315,00
	(11.5/80-15.3) TL	138A8	12 PR	Flotation+	295	865	385	2.575	9.00	8714692220111	2.573,00	8714692174841	1.527,00
		141 A8	14 PR	Flotation+	295	865	385	2.575	9.00	8714692346491	2.940,00	8714692174858	1.760,00
15.5	400/60-15.5 TL	145A8		Flotation+	410	850	380	2.530	AG 13.00	8714692077630	4.820,00	8714692076787	3.124,00
16	340/55 16 TL	133A8	12 PR	Flotation+	345	780	365	2.360	11	8714692223877	3.591,00	8714692220432	2.142,00
17	380/55-17 TL	133A8		Flotation+	380	845	385	2.530	13.00	8714692248771	4.050,00	8714692236396	2.446,00
		138 A8		Flotation+	380	845	385	2.530	13.00	8714692265877	4.326,00	8714692076770	2.700,00
	480/45-17 TL	140A8	10 PR	Flotation+	480	860	400	2.565	16.00	8714692224003	5.767,00	8714692220418	3.753,00
		(19.0/45-17) TL	146A8	14 PR	Flotation+	480	860	400	2.565	16.00	8714692298707	6.022,00	8714692220425
	500/50-17 TL	140A8	10 PR	Flotation+	500	950	430	2.890	16.00	8714692265969	6.686,00	8714692201004	4.601,00
		149 A8	14 PR	Flotation+	500	950	430	2.890	16.00	8714692205712	7.549,00	8714692201042	5.421,00
20	400/70-20 TL	150A8	12 PR	Flotation+	420	1.080	485	3.215	14	8714692244681	7.386,00	8714692235245	4.983,00
	460/65-20 TL	155A8		Flotation+	460	1.100	485	3.300	14	8714692251665	8.644,00	8714692235252	6.163,00
	500/55-20 TL	150A8	12 PR	Flotation+	515	1.060	475	3.160	16.00	8714692189784	8.581,00	8714692174865	5.909,00
22.5	560/60-22.5 TL	167A8	16 PR	Flotation+	565	1.240	550	3.700	AG 16.00	8714692224720	10.849,00	8714692220364	7.789,00
	600/55-22.5 TL	168A8	16 PR	Flotation+	625	1.230	550	3.700	AG 20.00	8714692225062	13.436,00	8714692220388	9.598,00
	710/45-22.5 TL	171A8	16 PR	Flotation+	730	1.240	550	3.700	AG 24.00	8714692225536	16.341,00	8714692220401	11.712,00

AS+



AW



V61



LANDBRUGSDÆK OG STANDARD KOMPLET HJUL, DIAGONAL





Ø	SD			mm	mm	mm	mm		EAN-kode Komplet hjul	DKK	EAN-kode	DKK
12	7.00-12 TL	6 PR	AS+	190*	690*	325*	2100*	4.25	8714692264108	1.718,00	8714692909504	1.018,00
15.3	10.0/75-15.3 TL	10 PR	AS+	270*	790*	365*	2420*	9.00	8714692263927	2.340,00	8714692909511	1.301,00
	11.5/80-15.3 TL	12 PR	AS+	305*	890*	400*	2695*	9.00	8714692263866	3.046,00	8714692909528	1.859,00
17	15.0/55-17 TL	10 PR	AS+	370*	890*	400*	2680*	13.00	8714692264085	4.432,00	8714692909535	2.806,00
12	7.00-12	6 PR	AW	200	705	315	2.050	4.25	8714692324055	1.541,00	8714692082238	700,00
	10.0/80-12 TL	116A8 8 PR	AW	265	725	330	2.185	7.00	8714692263934	1.944,00	8714692262883	1.011,00
15.3	10.0/75-15.3 TL	123A8 10 PR	AW	270	775	355	2.335	9.00	8714692264139	2.043,00	8714692262876	1.018,00
		130A8 14 PR	AW	270	775	355	2.335	9.00	8714692322198	2.226,00	8714692309823	1.180,00
	11.5/80-15.3 TL	131A8 10 PR	AW	310	850	385	2.560	9.00	8714692283086	2.361,00	8714692263187	1.315,00
		139A8 14 PR	AW	310	850	385	2.560	9.00	8714692311888	2.714,00	8714692309847	1.541,00
	12.5/80-15.3 TL	142A8 14 PR	AW Special	320	885	405	2.660	9.00	8714692274473	3.258,00	8714692263255	1.901,00
16	13.0/75-16 TL	135A8 10 PR	AW	345	905	405	2.725	11	8714692264009	3.336,00	8714692263279	2.137,00
430.9	13.5/75-430.9 TL	145A8 14 PR	AW Special	360	960	435	2.900	11	8714692265563	4.502,00	8714692263286	2.764,00
17	15.0/55-17 TL	134A8 10 PR	AW	385	865	390	2.580	13.00	8714692264016	3.781,00	8714692263293	2.184,00
	19.0/45-17 TL	138A8 10 PR	AW	455	870	400	2.620	16.00	8714692264108	5.294,00	8714692263316	3.301,00
	500/50-17 TL	140A8 10 PR	AW	500	950	430	2.890	16.00	8714692263927	6.135,00	8714692263323	4.092,00
18	12.5/80-18 TL	142A8 12 PR	AW	340	975	450	2.985	11	8714692263866	4.255,00	8714692263262	2.290,00
	15.0/70-18 TL	151A8 16 PR	AW	395	1.000	460	3.030	13	8714692264085	5.895,00	8714692263309	3.640,00
14.5	200/60-14.5 TL	106A8	V61	210	615	295	1.880	AG 6.75	8714692285196	2.594,00	8714692105890	1.435,00
	250/65-14.5 TL	121A8	V61	245	680	320	2.060	AG 8.00	8714692288654	3.697,00	8714692220449	2.382,00



PLÆNE- OG HAVEPLEJE
SMÅ LANDBRUGSDÆK —
SMÅ REDSKABSDÆK —
& SMÅ TRAILERDÆK —

VREDESTEIN
TYRES

GREENTRAX



- Åben skulderprofilering
- Stabil midterbane

EGENSKABER

- Lavt luftforhold
- Stabil midtersektion
- Hævede knopper i skulderområdet

FORDELE

- Slidstærkt og holdbart
- Retningsstabilt og komfortable køreegenskaber
- Høj trækraft og minimal slitage

GREENTRAX
V71
V88


PLÆNE- OG HAVEPLEJE



Ø	SD				mm	mm	mm	mm			EAN-kode	DKK
6	160/65-6 TL (15x6.00-6)	60A8 / 48A8		Greentrax	155	365	160*	1.085*	4.50 A		8714692274114	443,90
8	170/60-8 TL (16x6.50-8)	65A8 / 53A8		Greentrax	170	410	185*	1.225*	5.50 A	5.375 I	8714692274121	561,20
		4 PR	V71		175	430			5.50 A	5.375 I	8714692082115	498,30
	18x8.50-8 TL		6 PR	V88		210	465		7.00 I		8714692082436	769,70
	210/60-8 TL (18x8.50-8)	76A8 / 64A8		Greentrax	215	455	205*	1.365*	7.00 I		8714692274138	631,90
	250/50-8 TL (18x9.50-8)	90A8 / 78A8		Greentrax	240	455	205*	1.360*	7.00 I		8714692274145	949,90
	250/60-8 TL (20x10.00-8)	96A8 / 84A8		Greentrax	245	505	225*	1.565*	7.00 I	8.00 I	8714692274152	979,60
10	210/60-10 TL (20x8.00-10)	87A8 / 75A8		Greentrax	205	505	225*	1.510*	6.00 I		8714692274169	1.021,30
	250/50-10 TL (20x10.00-10)	97A8 / 85A8		Greentrax	255	505	230*	1.555*	8.50 I	7.00 I, 8.00 I, 8.25	8714692274176	1.205,80
12	270/50-12 TL (23x10.50-12)	103A8 / 91A8		Greentrax	265	580	265*	1.740*	8.50 I	7.00 I, 7 JA, 8.50 JA	8714692274183	1.456,00
	320/45-12 TL (24x13.00-12)	110A8 / 98A8		Greentrax	320	600	275*	1.825*	10.50 I	9.50 JA, 10.50 JA	8714692292224	1.514,00
	320/55-12 TL (26x12.00-12)	116A8 / 104A8		Greentrax	320	655	300*	1.965*	10.50 I	8.50 I, 8.50 JA, 9.50 JA, 10.50 JA	8714692274190	1.610,80

V50**V60****V61****V64****V64+****V67****SMÅ LANDBRUGSDÆK**

Ø	SD				mm	mm			EAN-kode	DKK
4	3.00-4		4 PR	V60	90	275	2.10	2.50C	8714692081675	183,80
			4 PR	V67	90	275	2.10	2.50C	8714692081682	213,50
	4.00-4		4 PR	V60	100	315	2.10	2.50C, 3.00D	8714692082047	213,50
			4 PR	V67	110	305	2.50 C x 4	2.50 C - 4	8714692082054	251,60
6	3.50-6		4 PR	V60	100	355	2.50A	2.50C	8714692081705	234,70
			4 PR	V64	100	355	2.50A	2.50C	8714692081620	234,70
			4 PR	V67	100	355	2.50A	2.50C	8714692081712	251,60
	15x6.00-6		4 PR	V61	160	380	4.50A		8714692082139	389,40
	160/65-6 (15x6.00-6)	60 A8		V64+	160	365	4.50A		8714692256424	372,50
		66 A8		V64+	160	365	4.50A		8714692244490	414,20
8	3.50-8		4 PR	V60	100	395	2.50A	2.50 C	8714692081804	251,60
			4 PR	V64	100	395	2.50A	2.50 C	8714692081811	251,60
			4 PR	V67	100	395	2.50A	2.50 C	8714692081828	292,60
	4.00-8		4 PR	V60	105	425	2.50A	2.50C, 3.00D	8714692081767	313,80
			4 PR	V67	105	425	2.50A	2.50C, 3.00D	8714692081842	363,30
	5.00-8		10 PR	V50	130	455	3.00D	3.50D	8714692081989	552,70
	170/60-8		6 PR	V61	170	425	5.50A	5.375I	8714692082160	523,00
		65 A8		V64+	170	410	5.50A	5.375I	8714692256462	443,90
		71 A8		V64+	170	410	5.50A	5.375I	8714692244506	498,30
	18x8.50-8 TL		4 PR	V61	210	465	7.00I		8714692082443	715,30
			6 PR	V61	210	465	7.00I		8714692082351	787,40
	210/60-8 (18x8.50-8)	83 A8		V64+	215	455	7.00I		8714692244513	778,90
9	6.00-9		10 PR	V50	165	445	4.00E		8714692082177	812,80
12	4.00-12		4 PR	V67	110	515	3.00D		8714692082122	467,90

V20**V25****V40****V52****V76****LANGSOM TRANSPORT**

Ø				mm	mm			EAN-kode	DKK
4	200x50	2 PR	V20	50	195	200 x 50		8714692081965	125,10
	260x85(3.00-4)	4 PR	V20	90	270	2.10 x 4	2.10 - 4	8714692081644	171,00
		4 PR	V76	90	270	2.10 x 4	2.10 - 4	8714692081668	171,00
		4 PR	V76	90	270	2.10 x 4	2.10 - 4	8714692082450	188,00
		6 PR	V76	90	270	2.10 - 4		8714692081903	205,70
	4.10/3.50-4	4 PR	V76	95	280	2.10 x 4	2.50 C x 4, 2.50 C - 4	8714692081897	188,00
	4.00-4	4 PR	V20	110	305	2.50 C x 4	2.50 C - 4	8714692081873	205,70
		4 PR	V76	110	305	2.50 C x 4	2.50 C - 4	8714692081880	226,20
		6 PR	V76	110	305	2.50 C - 4		8714692105876	255,20
		6 PR	V76 Extra	110	305	2.50 C - 4		8714692081958	296,90
6	3.50-6	4 PR	V20	95	335	2.50 A x 6	2.50 A - 6	8714692081699	188,00
8	2.25-8	4 PR	V20	70	335	1.75 x 8		8714692081835	171,00
	4.80/4.00-8	4 PR	V76	115	435	2.50 A x 8	2.50 C - 8	8714692081774	306,80
	4.00-8	4 PR	V20	105	415	2.50 x 8	2.50 A - 8	8714692081736	196,50
		4 PR	V25	105	415	2.50 x 8	2.50 A - 8	8714692081750	226,20
		6 PR	V40	115	430	3.00 D - 8	2.50 C - 8	8714692081910	381,00
		8 PR	V40	115	430	3.00 D - 8	2.50 C - 8	8714692081927	465,10
	5.00-8	6 PR	V52	135	470	3.00 D - 8	3.50 D - 8	8714692081996	465,10
		8 PR	V52	135	470	3.00 D - 8	3.50 D - 8	8714692082009	523,00
9	6.00-9	6 PR	V52	165	550	4.00 E - 9	4.00 E x 9	8714692082184	678,50
		10 PR	V52	165	550	4.00 E - 9		8714692082191	753,40

V47**V48****V49****V54****V71****HURTIG TRANSPORT**

Ø		SD			mm	mm			EAN-kode	DKK
8	3.50-8 TL	4 PR	46 M	V47	99	389	2.50A x 8		8714692081781	363,30
	4.00-8 TL	4 PR	63 M	V47	114	422	2.50A x 8	3.00D x 8	8714692081743	389,40
		6 PR	70 M	V47	114	422	2.50A x 8	3.00D x 8	8714692081934	438,90
		6 PR	71 M	V54	111	423	3.00D x 8	2.50A x 8	8714692081941	540,70
	4.00-8 TT	8 PR	75 M	V54	111	423	3.00D - 8	2.50A x 8	8714692081972	610,70
	4.80-8 TL	6 PR	71 M	V49	125	429	3.75 x 8	3.00D x 8	8714692082429	465,10
	5.00-8 TL	6 PR	78 M	V47	145	478	3.00D x 8		8714692082078	652,40
		6 PR	82 M	V54	141	470	3.00D x 8		8714692082016	800,10
	5.00-8 TT	8 PR	86 M	V54	141	470	3.00D - 8	3.00D x 8, 3.50D - 8	8714692082023	904,00
		10 PR	89 M	V54	146	470	3.50D - 8		8714692082030	1.032,60
	5.70-8 TL	6 PR	77 M	V49	156	470	4.50 x 8	3.75 x 8, 3.50D x 8	8714692082412	728,00
	16.5x6.5-8 TL	4 PR	69 M	V71	173	437	5.50A x 8		8714692082290	602,90
		6 PR	74 M	V71	173	437	5.50A x 8		8714692082092	682,10
	18.5x8.5-8 TL	6 PR	78 M	V48	220	475	7.00 x 8		8714692082405	904,00
9	6.00-9 TT	6 PR	85 M	V54	166	553	4.00E x 9	4.00E - 9	8714692082207	1.012,10
		10 PR	95 M	V54	166	553	4.00E - 9		8714692082214	1.346,50
		12 PR	99 M	V54	166	553	4.00E - 9		8714692082221	1.510,40
10	5.00-10 TL	4 PR	74 M	V47	146	525	3.50B x 10		8714692082276	619,90
		6 PR	80 M	V47	146	525	3.50B x 10		8714692082283	682,10
		8 PR	84 M	V47	146	525	3.50B x 10		8714692082337	774,70
	18x8.0-10 TL (195/50-10)	8 PR	98 M	V48	188	462	6.00 x 10		8714692082399	1.531,60
	20.5x8.0-10 TL	10 PR	96 M	V48	205	524	6.00 x 10		8714692082375	1.137,90



SLANGER

VREDESTEIN
TYRES



SLANGER TIL PERSONVOGNS-, VAREVOGNS- OG LASTVOGNSDÆK



Ø		Ventil	EAN-kode	DKK / Stk.	Anzahl pro Karton
10	145-10	TR13	8714692239915	122,30	1 Stk.
			8714692239915	103,20	12 Stk.
12	145;155;175/70-12	TR13	8714692239922	134,30	1 Stk.
			8714692239922	110,30	12 Stk.
13	135;145;155/70-13	TR13	8714692239939	134,30	1 Stk.
			8714692239939	110,30	12 Stk.
	155;165;165/70-13	TR13	8714692239946	134,30	1 Stk.
			8714692239946	110,30	12 Stk.
	175;175/70;185/70-13	TR13	8714692239953	144,20	1 Stk.
			8714692239953	120,20	12 Stk.
14	135;145-14	TR13	8714692239960	144,20	1 Stk.
			8714692239960	120,20	12 Stk.
	155;165;175/70-14	TR13	8714692239977	151,30	1 Stk.
			8714692239977	125,80	12 Stk.
	175;185/70-14	TR13	8714692239984	151,30	1 Stk.
			8714692239984	125,80	12 Stk.
	185;195;195/70;205/70-14	TR13	8714692239991	155,50	1 Stk.
			8714692239991	130,10	12 Stk.
	205;215/70-14	TR13	8714692240003	160,40	1 Stk.
			8714692240003	134,30	8 Stk.
15	155;165;175/70-15	TR13	8714692240010	155,50	1 Stk.
			8714692240010	130,10	12 Stk.
	175;185;195;185/70;195/70;205/70-15	TR13	8714692240027	164,70	1 Stk.
			8714692240027	138,50	12 Stk.
16	185-16	TR13	8714692240447	203,60	1 Stk.
			8714692240447	169,60	12 Stk.
	205-16	TR13	8714692240041	212,00	1 Stk.
			8714692240041	176,70	10 Stk.
		TR15	8714692240058	212,00	1 Stk.
			8714692240058	176,70	10 Stk.



SLANGER TIL SMÅDÆK



Ø		Ventil	EAN-kode	DKK / Stk.	Anzahl pro Karton
4	200x50, 2.00-4	TR87	8714692238802	77,00	1 Stk.
			8714692238802	63,60	30 Stk.
	260x85 / 3.00-4	TR87	8714692238819	80,60	1 Stk.
			8714692238819	66,40	10 Stk.
	4.00-4, 4.10/3.50-4	TR87	8714692238826	84,10	1 Stk.
			8714692238826	70,70	10 Stk.
6	3.50-6, 4.10/3.50-6	TR13	8714692238833	85,50	1 Stk.
			8714692238833	71,40	10 Stk.
	3.50-6, 4.10/3.50-6	TR87	8714692238840	85,50	1 Stk.
			8714692238840	71,40	10 Stk.
	15x6.00-6, 160/65-6	TR13	8714692238857	103,20	1 Stk.
			8714692238857	85,50	6 Stk.
8	2.25-8	V1.04.01	8714692034855	62,20	20 Stk.
	3.00-8, 3.50-8	TR13	8714692238864	87,60	1 Stk.
			8714692238864	74,20	10 Stk.
	4.00-8, 4.80-8	TR13	8714692238871	94,00	1 Stk.
			8714692238871	79,90	10 Stk.
	4.00-8, 4.80-8	TR87	8714692238888	94,00	1 Stk.
			8714692238888	79,90	10 Stk.
	5.00-8	TR13	8714692238895	132,90	1 Stk.
			8714692238895	110,30	6 Stk.
	5.00-8	TR87	8714692238901	132,90	1 Stk.
			8714692238901	110,30	6 Stk.
	170/60-8, 16.5x6.5-8	TR13	8714692238918	132,90	1 Stk.
			8714692238918	110,30	6 Stk.
9	6.00-9	TR15	8714692238932	168,90	1 Stk.
			8714692238932	141,40	10 Stk.
		TR87	8714692238949	168,90	1 Stk.
			8714692238949	141,40	10 Stk.
10	5.00-10	TR13	8714692238956	159,00	1 Stk.
			8714692238956	132,90	6 Stk.
12	4.00-12, 3.50-12	TR13	8714692238963	118,70	1 Stk.
			8714692238963	99,00	6 Stk.
14,5	200/60-14.5	TR15	8714692238970	238,90	1 Stk.
			8714692238970	199,30	10 Stk.



SLANGER TIL LANDBRUGSDÆK



Ø		Ventil	EAN-kode	DKK / Stk.	Anzahl pro Karton
12	7.00-12	TR15	8714692238987	214,90	1 Stk.
			8714692238987	180,20	6 Stk.
	10.0/80-12	TR15	8714692238994	252,30	1 Stk.
			8714692238994	211,30	6 Stk.
15,3	10.0/75-15.3, 260/70-15.3	TR15	8714692239007	265,10	1 Stk.
			8714692239007	230,40	4 Stk.
	11.5/80-15.3	TR15	8714692239014	281,30	1 Stk.
			8714692239014	245,30	4 Stk.
	12.5/80-15.3	TR15	8714692239021	299,00	1 Stk.
			8714692239021	260,10	4 Stk.
15,5	400/60-15.5	TR15	8714692239038	503,20	1 Stk.
			8714692239038	438,90	2 Stk.
16	13.0/75-16	TR15	8714692239045	419,80	1 Stk.
			8714692239045	367,50	2 Stk.
430,9	13.5/75-430.9	TR15	8714692239052	472,10	1 Stk.
			8714692239052	410,70	4 Stk.
17	15.0/55-17, 380/55-17	TR15	8714692239069	503,20	1 Stk.
			8714692239069	438,90	2 Stk.
	19.0/45-17, 480/45-17	TR15	8714692239076	839,70	1 Stk.
			8714692239076	730,80	2 Stk.
	500/50-17	TR15	8714692239083	882,80	1 Stk.
			8714692239083	769,00	2 Stk.
18	12.5/80-18	TR15	8714692239090	419,80	1 Stk.
			8714692239090	367,50	4 Stk.
	15.0/70-18	TR15	8714692239106	503,20	1 Stk.
			8714692239106	438,90	4 Stk.
20	16.0/70-20, 500/55-20	TR15	8714692239113	804,30	1 Stk.
			8714692239113	699,70	2 Stk.
22,5	560/60-22.5	TR218A	8714692335044	1.439,80	1 Stk.
			8714692335044	1.281,40	2 Stk.
	600/55-22.5	TR218A	8714692335037	1.659,60	1 Stk.
			8714692335037	1.475,80	2 Stk.
	710/45-22.5	TR218A	8714692335020	1.909,80	1 Stk.
			8714692335020	1.699,10	2 Stk.



SLANGER TIL TRAKTORDÆK



Ø		Ventil	EAN-kode	DKK / Stk.	Anzahl pro Karton
24	9.5-24	TR218A	8714692320569	380,30	1 Stk.
			8714692320569	332,90	3 Stk.
	11.2-24	TR218A	8714692239724	476,40	1 Stk.
			8714692239724	424,10	2 Stk.
	12.4-24, 320/85-24	TR218A	8714692239731	525,90	1 Stk.
			8714692239731	467,90	2 Stk.
	13.6-24, 340/85-24, 380/70-24, 440/65-24	TR218A	8714692239748	577,50	1 Stk.
			8714692239748	513,10	2 Stk.
28	11.2-28	TR218A	8714692239762	499,70	1 Stk.
			8714692239762	444,60	2 Stk.
	12.4-28, 320/85-28	TR218A	8714692239779	567,60	1 Stk.
			8714692239779	505,40	2 Stk.
	13.6-28, 380/70-28	TR218A	8714692239786	628,30	1 Stk.
			8714692239786	558,40	2 Stk.
	14.9-28, 380/85-28, 420/70-28, 480/65-28	TR218A	8714692239793	710,30	1 Stk.
			8714692239793	631,90	2 Stk.
30	16.9-28, 420/85-28, 480/70-28, 540/65-28	TR218A	8714692239809	754,20	1 Stk.
30	16.9-30, 420/85-30, 480/70-30, 540/65-30	TR218A	8714692331381	806,50	1 Stk.
	18.4-30	TR218A	8714692331527	886,30	1 Stk.
32	12.4-32	TR218A	8714692331398	565,40	1 Stk.
34	16.9-34	TR218A	8714692331404	876,40	1 Stk.
	18.4-34, 460/85-34, 520/70-34, 600/65-34	TR218A	8714692331411	991,60	1 Stk.
36	12.4-36	TR218A	8714692331428	626,90	1 Stk.
	13.6-36	TR218A	8714692331435	664,40	1 Stk.
38	13.6-38	TR218A	8714692331442	732,20	1 Stk.
	16.9-38, 420/85-38, 480/70-38, 540/65-38	TR218A	8714692331459	972,60	1 Stk.
	18.4-38, 460/85-38, 520/70-38, 600/65-38	TR218A	8714692331466	1.092,00	1 Stk.
	20.8-38, 520/85-38, 580/70-38, 650/65-38	TR218A	8714692331473	1.304,00	1 Stk.



SLANGER TIL TRAKTORDÆK OG INDUSTRIELLE DÆK



Ø		Ventil	EAN-kode	DKK / Stk.	Anzahl pro Karton
16	4.50-16, 5.00-16	TR15	8714692239120	144,90	1 Stk.
			8714692239120	120,90	6 Stk.
	5.50-16, 6.00-16	TR15	8714692239137	159,00	1 Stk.
			8714692239137	132,90	6 Stk.
	6.50-16, 7.00-16	TR15	8714692239144	180,20	1 Stk.
			8714692239144	151,30	6 Stk.
	7.50-16	TR15	8714692239151	213,50	1 Stk.
			8714692239151	178,80	6 Stk.
	9.00-16	TR15	8714692239168	315,90	1 Stk.
			8714692239168	274,90	4 Stk.
	10.00-16	TR15	8714692239175	350,60	1 Stk.
			8714692239175	306,80	4 Stk.
	11.00-16	TR15	8714692239182	382,40	1 Stk.
			8714692239182	333,60	2 Stk.
18	7.50-18	TR15	8714692239199	262,20	1 Stk.
			8714692239199	218,40	6 Stk.
19	6.00-19	TR15	8714692239700	221,20	1 Stk.
			8714692239700	184,50	6 Stk.
20	7.50-20	TR15	8714692239717	293,30	1 Stk.
			8714692239717	245,30	6 Stk.
Ø		Ventil	EAN-kode	DKK / Stk.	Anzahl pro Karton
20	10.00-20	TC10	8714692240065	460,80	1 Stk.
			8714692240065	401,50	2 Stk.
	11.00-20	TC10	8714692240072	502,50	1 Stk.
			8714692240072	437,50	2 Stk.
	12.00-20	TC10	8714692240089	569,00	1 Stk.
			8714692240089	495,50	2 Stk.
24	460/70-24 / 16.9-24	TR 218	8714692332685	774,70	1 Stk.
			8714692332685	644,60	2 Stk.
	500/70-24	TR 218	8714692332692	855,20	1 Stk.





OMREGNINGSTABEL FOR RADIALE TRAKTORDÆK

Denne tabel indeholder en komplet oversigt over de radiale traktordæk med samme ydre diameter men forskellige bredder.

Dia- meter range mm	Speed radius index	Standard Traxion85		Lav Sektion Traxion+		Ekstra bredde TraxionXXL Traxion Harvest	Ekstra bredde VF Traxion Optimall
		Gammel	Serie 85	Serie 70	Serie 65	Serie XL	Serie XL VF
735	350			240/70 R 16			
765	370			260/70 R 16			
800	380	7.50 R 16	210/95 R 16				
820	390			280/70 R 16	320/65 R 16		
855	410	7.50 R 18	210/95 R 18	280/70 R 18			
875	425			260/70 R 20	320/65 R 18		
905	425				340/65 R 18		
	450			280/70 R 20			
945	450			300/70 R 20			
985	475	11.2 R 20	280/85 R 20	320/70 R 20			
1050	500	12.4 R 20	320/85 R 20	360/70 R 20	420/65 R 20		
1090	525			380/70 R 20			
		11.2 R 24	280/85 R 24	320/70 R 24			
1145	550	12.4 R 24	320/85 R 24	360/70 R 24			
1190	575	11.2 R 28	280/85 R 28				
		13.6 R 24	340/85 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24		
1245	600	12.4 R 28	320/85 R 28				
		14.9 R 24	380/85 R 24	420/70 R 24	480/65 R 24		
1295	625	13.6 R 28	340/85 R 28	380/70 R 28	440/65 R 28		
1320	625	16.9 R 24	420/85 R 24	480/70 R 24	540/65 R 24		
1350	650	14.9 R 28	380/85 R 28	420/70 R 28	480/65 R 28		
1420	675	16.9 R 28	420/85 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28		VF 540/65 R 28
		14.9 R 30	380/85 R 30				VF 600/60 R 28
1475	700	16.9 R 30	420/85 R 30	480/70 R 30	540/65 R 30	540/75 R 28	VF 600/65 R 28
							VF 540/65 R 30
						600/65 R 28	VF 600/60 R 30
1525	725	18.4 R 30	460/85 R 30			600/70 R 28	VF 710/55 R 30
		14.9 R 34	380/85 R 34				
1550	750	13.6 R 38	340/85 R 38				
		16.9 R 34	420/85 R 34	480/70 R 34	540/65 R 34	620/75 R 26	
1575	750	13.6 R 38	380/80 R 38			600/70 R 30	VF 600/70 R 30
						710/60 R 30	
1645	775	18.4 R 34	460/85 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34		VF 650/60 R 34
1675	800	16.9 R 38	420/85 R 38	480/70 R 38	540/65 R 38	600/70 R 34	VF 620/75 R 30
							VF 600/70 R 34
1750	825	18.4 R 38	460/85 R 38	520/70 R 38	600/65 R 38	650/75 R 32	VF 650/65 R 34
							VF 710/60 R 34
							VF 650/60 R 38
1835	875	20.8 R 38	520/85 R 38	580/70 R 38	650/65 R 38	800/65 R 32	VF 650/65 R 38
		18.4 R 42	480/80 R 42				VF 710/60 R 38
1895	925					900/60 R 32	
1935	925	20.8 R 42	520/85 R 42	620/70 R 42	650/65 R 42	800/70 R 32	VF 710/70 R 38
			480/80 R 46			650/75 R 38	VF 650/65 R 42
						710/70 R 38	VF 710/60 R 42
2000	975					710/75 R 38	VF 900/50 R 42
2050	975	20.8 R 46	520/85 R 46			650/85 R 38	VF 650/85 R 38
			480/80 R 50			800/70 R 38	VF 800/70 R 38
						900/60 R 38	
						710/70 R 42	VF 710/70 R 42
2150	1025					710/75 R 42	VF 650/85 R 42
2200							VF 710/75 R 42
							VF 800/70 R 42
							VF 900/60 R 42
							VF 750/70 R 44

Klassificering i diameter er vejledende og i overensstemmelse med retningslinjerne fra ETRTO. Vi anbefaler, at du kontrollerer de nøjagtige tal for diameter og rulleomkreds ved udskiftning af dæk, som er anført i de tekniske detaljer for i hvert dæk. Vi anbefaler også genberegning af det forreste træk ved udskiftning af dæk.

Traxion+ dæk i kategorien „lav sektion“ er bredere dæk med samme fælgdiameter som et standard Traxion85. Det ekstra brede Traxion XXL-dæk har en lignende ydre diameter kombineret med en mindre fælgdiameter, hvilket resulterer i et betydeligt større bæreevne. Vi anbefaler, at du kontrollerer den autoriserede fælgbredde, der er anført i de tekniske oplysninger for hvert dæk.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Denne prisliste annullerer og erstatter alle tidligere udsendte og kan ændres med omgående virkning.

Bestilte varer faktureres altid til de på leveringstidspunktet gældende priser. Priserne er vejledende udsalgspriser excl. miljøafgift og moms.

LEVERINGSVILKÅR

Levering er fragtfri for ordre over kr. 800,- netto.

På ordrer under tillægges fragtgebyr på kr. 110,- netto.

FORSENDELSESMÅDE

Levering vil ske på billigste måde.

Ønskes hurtigere levering betales de øgede omkostninger af kunden.

BETALINGSBETINGELSER

Fri leveringsmåned + 20 dage netto.

Ved for sen betaling pålægges p.t. 2% pr. mdr.

EJENDOMSFORBEHOLD

Vi forbeholder os ejendomsret over leverede varer til de er betalt.

REKLAMATIONSBESTEMMELSER

Dæk og slanger, der skønnes at være defekte, kan indsendes franko sammen med en reklamationsformular til:

DTC Lager
Apollo Tyres
Frostvej, Port 98
7100 Vejle

Hvis det ved undersøgelsen viser sig, at reklamationen skyldes en fabrikations- eller materialefejl, tilbydes levering af nyt dæk/slange af tilsvarende dimension mod betaling for brugen. Ejeren må i sådanne spørgsmål underkaste sig Vredestein's afgørelse.

RETURVARER

Varer tages kun retur efter aftale med vor expedition.

Alle returvarer skal indsendes franko til:

DTC Lager
Apollo Tyres
Frostvej, Port 98
7100 Vejle

Ved kreditering af returvarer fratrækkes 10% returgebyr.

FORCE MAJEURE - UOVERSTIGELIGE HINDRINGER FOR LEVERING

Hvis sælger eller fabrikken på grund af krig, mobilisering, strejke, blokade, lockout, brand, naturkatastrofer, mangel på råstoffer og andre uoverstigelige forhindringer ikke kan levere som lovet, bør det lovede opfyldes, når forhindringen er ophørt.

DÆKBETEGNELSER, HASTIGHEDSSYMBOL, BELASTNINGSINDEX

LANDBRUGSDÆKBETEGNELSER

650/ Dæk- bredde (mm)	65 Højde- breddeforhold (%)	R R=Radial	38 Fælgdiameter (tommer)	157 Belastnings- index (Li)	A8 Hastighedssymbol
------------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

HASTIGHEDSSYMBOL

Hastighedssymbol	A2	A6	A8	B	D	J	M
Max. hastighed (mp/h)	6	19	25	31	40	62	81
Max. hastighed (km/h)	10	30	40	50	65	100	130

BELASTNINGSINDEX

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
53	206	74	375	95	690	116	1250	137	2300	158	4250	179	7750
54	212	75	387	96	710	117	1285	138	2360	159	4375	180	8000
55	218	76	400	97	730	118	1320	139	2430	160	4500	181	8250
56	224	77	412	98	750	119	1360	140	2500	161	4625	182	8500
57	230	78	425	99	775	120	1400	141	2575	162	4750	183	8750
58	236	79	437	100	800	121	1450	142	2650	163	4875	184	9000
59	243	80	450	101	825	122	1500	143	2725	164	5000	185	9250
60	250	81	462	102	850	123	1550	144	2800	165	5150	186	9500
61	257	82	475	103	875	124	1600	145	2900	166	5300	187	9750
62	265	83	487	104	900	125	1650	146	3000	167	5450	188	10000
63	272	84	500	105	925	126	1700	147	3075	168	5600	189	10300
64	280	85	515	106	950	127	1750	148	3150	169	5800	190	10600
65	290	86	530	107	975	128	1800	149	3250	170	6000	191	10900
66	300	87	545	108	1000	129	1850	150	3350	171	6150	192	11200
67	307	88	560	109	1030	130	1900	151	3450	172	6300	193	11500
68	315	89	580	110	1060	131	1950	152	3550	173	6500	194	11800
69	325	90	600	111	1090	132	2000	153	3650	174	6700	195	12150
70	335	91	615	112	1120	133	2060	154	3750	175	6900	196	12500
71	345	92	630	113	1150	134	2120	155	3875	176	7100	197	12850
72	355	93	650	114	1180	135	2180	156	4000	177	7300	198	13200
73	365	94	670	115	1215	136	2240	157	4125	178	7500	199	13600

NOTER

[illegible]

NOTER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Apollo Tyres (Nordic) AB | Kontor: Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal | Sverige
T: +45 89 87 10 02 | E: customer.dk@apolloytyres.com | W: vredestein.dk
Lager: DTC Lager Apollo Tyres | Frostvej, Port 98, 7100 Vejle | Danmark

VREDESTEIN
TYRES