



TILBEHØRS-KATALOG PRISLISTE 2021

Alle priser er stykpriser i DKK excl. moms

Safety Wheel²

WIKING WAX

EASYBALANCE

ROLLLOCK

SAFE WHEEL



Dansk Dæk Service

Noter



Punkteringsbeskyttelse

Spar tid og penge med **Safety Wheel²**



Svenskproduceret kvalitetsprodukt

Første svenskproducerede punkteringsbeskyttelse

Med mere end 20 års samlet branchekendskab, har vi nu det første svenskproducerede punkteringsbeskyttelse på markedet. Vintertestet til Skandinaviske forhold.

Safety Wheel² punkteringsbeskyttelse klarer skader fra gennemtrængende elementer på op til 16 mm og kan nemt vaskes væk fra dækkets inderside såfremt yderligere reparation skal udføres.

Safety Wheel² punkteringsbeskyttelse kan anvendes til at tætte:

- Punkteringer
- Utætte o-ringe
- Utætte fælge

Safety Wheel² indeholder ingen miljøfarlige emner og ...

- er giftfri og biologisk nedbrydelig
- er helt fri for latex
- reagerer ikke kemisk med gummi eller luft og kan blandes med tidligere Safety Wheel
- kan ved spild vaskes væk med vand



Safe Wheel 2 Punkteringsbeskyttelse



Art. nr. 13330
25 Liter

2.970,00

Safe Wheel 2



Art. nr. 13331 165,00
Punkteringsbeskyttelse 1 Liter

Doseringspumpe



Art. nr. 18348 1.575,00
Pumpe 0,25 liter/pumpetag

WIKING WAX

Dette produkt er blevet testet på MPA (State Materialeprøvning Institutet i Darmstadt, Tyskland) med det resultat "meget god smørende effekt".

Wiking Wax er derfor meget passende at bruge til montering af "High Performance Dæk".

WIKING WAX SOFT er en blød og letpåførende monteringspasta med høj kvalitet til LV- og EM-dæk. Bedste glid for sikker fastholdelse mod fælghornet og undgåelse af monteringskader. Indeholder ingen giftige kemikalier og er skånsomt ved miljøet. God korrosionsbeskyttelse. Er ikke vandbaseret og har lavt frysepunkt.

Wiking Wax monteringspasta

5 kg



Art. nr. 50354

537,00

Monteringspasta LV- og EM-dæk "soft"

Wiking Wax monteringspasta

15 kg



Art. nr. 50355

1.605,00

Monteringspasta LV- og EM-dæk "soft"

Wiking Wax monteringspasta

5 kg



Art. nr. 50357

537,00

Monteringspasta LV- og EM-dæk (Michelin)

Wiking Wax monteringspasta

5 kg



Art. nr. 50358

315,00

Monteringspasta PV-dæk

Wiking Wax monteringspasta

3 kg



Art. nr. 50359

225,00

Monteringspasta PV-dæk

Wiking Wax monteringspray

400 ml



Art. nr. 50375

84,00

Montagespray til bil, MC og extremdæk.

Monteringsvæske BEAD-UP



Art. nr. 50381

525,00

5 liter.

Safety Seal Tyre Mounting Lube

Vandbaseret
og fortyndes med
1-2 dele vand



Art. nr. 50390

345,00

Monteringsvæske 3,8 liter.

Børste



Art. nr. 58360

210,00

Til påføring af monteringsmiddel

EASYBALANCE

Ny test med **EASYBALANCE** viser en besparelse på dækomkostningerne på op til 33% pr. km.

En uafhængig test er udført af dækspecialist Michael Immler i Immelstadt, Algäu Tyskland for at sammenligne dækslid.

Forsøgene blev udført med 2-akslede trækere og 3-akslede trailere i München området.

Kontrolmålinger blev foretaget kontinuerligt under den etårige testperiode.

Slutresultatet er forbløffende; dækbesparelsen var op til **33% pr. km på testkøretøjerne.**

Opsummering af testresultatet udført af dækspecialist Michael Immler

Resultat efter 52459 km

	Test Start	Uden EASYBALANCE	Med EASYBALANCE	
	Mønsterdybde:	Mønsterdybde:	Mønsterdybde:	Dækslitage besparelse:
Foraksel:	14,3 mm	3,6 mm	6,4 mm	26%
Trækaksel, indv.:	21,6 mm	3,8 mm	7,4 mm	21%
Trækaksel, udv.:	21,5 mm	4,2 mm	7,5 mm	19%
Traileraksel 1:	17,2 mm	8,9 mm	11,2 mm	28%
Traileraksel 2:	17,3 mm	10,6 mm	12,8 mm	33%
Traileraksel 3:	17,1 mm	2,3 mm	6,3 mm	27%

EASYBALANCE
Balanceringspulver

- ▶ optimeret kørselskomfort
- ▶ mindre køretøjsvibrationer
- ▶ forbedrede køregenskaber



Gennemsnitlig dækslitagebesparelse:

Foraksel: 26% - Trækaksel: 20% - Traileraksel: 29%

Se testrapport på www.easy-balance.se

EASYBALANCE - Balanceringspulver



Over 20 års erfaring!



TPMS
KOMPATIBEL



Art. nr.	Beskrivelse	Pris	Art. nr.	Beskrivelse	Pris	Art. nr.	Beskrivelse	Pris
20400	7,5 kg bøtte, 1 stk.	1.200,00	20435	EASYBAG 350g, 1 stk.	66,00	2043025	Kasse EASYBAG 300g, 25 stk.	475,00
20410	EASYBAG 100g, 1 stk.	21,00	20450	EASYBAG 500g, 1 stk.	93,00	2043520	Kasse EASYBAG 350g, 20 stk.	1.320,00
20420	EASYBAG 200g, 1 stk.	39,00	2041050	Kasse EASYBAG 100g, 50 stk.	350,00	2045015	Kasse EASYBAG 500g, 15 stk.	1.395,00
20430	EASYBAG 300g, 1 stk.	57,00	2042035	Kasse EASYBAG 200g, 35 stk.	1.365,00			



HVOR SIKKERT SIDDER HJULENE?

Løse hjulmøtrikker: Et alvorligt problem

Hvad koster et tabt hjul?

- Skade på fælg, møtrikker, bolte & nav
- Skade på dæk
- Skade på andre chassisdele
- Tabt arbejdstid og driftsstop
- Overtid



Rollock låseblik



Art. nr. 40203 **18,00**
17.5"/205 104cc 24-27 mm
25 stk/pk

Rollock låseblik



Art. nr. 40204 **18,00**
16"/205 104cc 19-21 mm
25 stk/pk

Rollock låseblik



Art. nr. 40206 **18,00**
22.5"/335 104 cc 32-36 mm
25 stk/pk

Rollock låseblik



Art. nr. 40210 **18,00**
17.5"/245 122 cc 24-27 mm
25 stk/pk

Rollock monteringsværktøj



Art. nr. 49110 **1.050,00**
Rollock værktøj 104cc 30-33mm
til 40200 Rollock låsebrik.

Rollock monteringsværktøj

Til lukkede møtrikker



Art. nr. 49110S **1.050,00**
Rollock værktøj 104cc 30-33mm
til 40200 Rollock låsebrik.

Rollock monteringsværktøj



Art. nr. 49111 **1.050,00**
Rollock værktøj 70cc 30-33mm
til 40201 Rollock låsebrik.

Rollock monteringsværktøj



Art. nr. 49112 **1.050,00**
Rollock værktøj 104cc 24-27mm
til 40203 Rollock låsebrik.

Rollock monteringsværktøj



Art. nr. 49116 **1.050,00**
Rollock værktøj 104cc 19-21mm
til 40204 Rollock låsebrik.

Rollock værktøj



Art. nr. 49118 **1.050,00**
Rollock værktøj 104cc 32-36mm
til 40206 Rollock låsebrik.

Rollock værktøj




Art. nr. 49119 **1.050,00**
Rollock værktøj 122cc 24-27mm
til 40210 Rollock låsebrik.

Rollock monteringsværktøj



Art. nr. 49122 **570,00**
Døds slagshammer 1,67 kg.

Safe Wheel - Møtriksikring



17.5": 195,00

19.5": 231,00

22.5": 231,00

Nedenstående farver findes normalt som lagervare. Kontakt os for andre farver.

Art. nr.	Dimension	Farve	Antal/pk
17.5" HEX 24			
420506240	205/6	Sølv	1stk
420506242	205/6	Rød	1stk
424506240	245/6	Sølv	1stk
17.5" HEX 27			
420506270	205/6	Sølv	1stk
424506270	245/6	Sølv	1stk

Art. nr.	Dimension	Farve	Antal/pk
19.5" HEX 30			
427508300	275/8	Sølv	1stk
427508301	275/8	Grafit	1stk
427508302	275/8	Rød	1stk
427508303	275/8	Gul	1stk
427508304	275/8	Orange	1stk
19.5" HEX 32-33			
427508330	275/8	Sølv	1stk
427508331	275/8	Grafit	1stk
427508332	275/8	Rød	1stk
427508333	275/8	Gul	1stk
427508334	275/8	Orange	1stk

Art. nr.	Dimension	Farve	Antal/pk
22.5" HEX 30			
433510300	335/10	Sølv	1stk
433510301	335/10	Grafit	1stk
433510302	335/10	Rød	1stk
433510303	335/10	Gul	1stk
433510304	335/10	Orange	1stk
22.5" HEX 32			
433510320	335/10	Sølv	1stk
433510322	335/10	Rød	1stk
433510325	335/10	Blå	1stk
22.5" HEX 32-33			
433510330	335/10	Sølv	1stk
433510331	335/10	Grafit	1stk
433510332	335/10	Rød	1stk
433510333	335/10	Gul	1stk
433510334	335/10	Orange	1stk
433510335	335/10	Blå	1stk
433510336	335/10	Grøn	1stk

Safe Wheel Twin - Hjulmøtriksikring

Findes i forpakninger som 20 stk eller 40 stk, sælges også stykvis.



60,00

Art. nr.	Størrelse	Farve	Art. nr.	Størrelse	Farve	Art. nr.	Størrelse	Farve
44300	30mm	Sølv	44320	32mm	Sølv	44330	33mm	Sølv
44302	30mm	Rød	44322	32mm	Rød	44332	33mm	Rød
44303	30mm	Gul	44323	32mm	Gul	44333	33mm	Gul
44305	30mm	Blå	44325	32mm	Blå	44335	33mm	Blå

Møtrikbeskyttelse



Art. nr. 45700 390,00

22,5" m. boltcirkeldiameter
335 mm 10 bolte.

2 stk/pk - Sælges stykvis

Møtrikhætte



Art. nr. 456132 24,00

Møtrikhætte i rustfrit stål
sekskantet 32 mm.

1 stk/pk

Møtrikhætte



Art. nr. 456133 24,00

Møtrikhætte i rustfrit stål
sekskantet 33 mm.

1 stk/pk

Rollock afmonteringsværktøj



Art. nr. 49121 270,00

Til Rollock og Safe Wheel.

Afmonteringsværktøj



Art. nr. 49120 150,00

Anvendes til Safe Wheel ring.



Dæk til alle formål

PERSONVOGNSDÆK



VAREVOGNSDÆK



LASTVOGNSDÆK



INDUSTRIDÆK



LANDBRUGSDÆK



SPECIALDÆK



AFDELINGER

- **Gelsted/Hovedafd.:** Odensevej 35-37
5591 Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
- **Odense:** Hvidkærvej 36
5250 Odense SV · Tlf. 63 17 31 00
- **Ringe:** Kielbergvej 20
5750 Ringe · Tlf. 62 62 52 52

- **Hjørring:** Georg Jensens Vej 6
9800 Hjørring · Tlf. 98 92 10 11
- **Holstebro:** Nybovej 16
7500 Holstebro · Tlf. 97 42 18 99
- **Uldum:** Skanderborgvej 62
7171 Uldum · Tlf. 75 67 88 00

- **Grindsted:** Odinsvej 14-16
7200 Grindsted · Tlf. 75 32 12 52
- **Varde:** Malervej 9
6800 Varde · Tlf. 75 22 51 01
- **Sønderborg:** Langbroparken 1, Ullerup
6400 Sønderborg · Tlf. 74 46 12 04

- **Kolding:** Trianglen 35, Bramdrupdam
6000 Kolding · Tlf. 75 50 23 70
- **Internet / E-mail:**
www.ovethi.dk / ovethi@ovethi.dk
- **Landsdækkende service på stedet**
– fra time til time