



PRISLISTE
LANDBRUGSDÆK
MICHELIN GRUPPEN

2017



Kleber



TAURUS

**MICHELIN**

Det innovative varemærke

MICHELIN er et globalt varemærke, der tilbyder **innovative og højteknologiske** produkter tilpasset hvert trin af dyrkningscyklussen til motorstærke eller specialiserede maskiner med **dokumenteret afkast på investeringen** på originalmonterings- og eftermarkedet.

Primære kunder: Storskalalandbrug og maskinstationer

Maskiner: Store og motorstærke, produktionsorienterede

MICHELIN TILBYDER ...

- Verdens **mest innovative dækmærke**: Michelin har opbygget en stærk tradition for innovation i løbet af sin 120-årige historie.
- Et varemærke, som investerer **mere end 622 millioner euro hvert år i forskning og udvikling**.*
- Det **mest kendte** varemærke.**
- Under 2017: **over 250 varenumre** og **31 dækmønstre**, som indbefatter alle dimensioner.
- **MICHELIN Ultraflex Technology**, som dækker hele dyrkningscyklussen, øger det agronomiske resultat og mindsker omkostningerne.***
- **Yderligere 30 dimensioner inden for de nærmeste 5 år.**
- **Innovativ støtte** (websted, app, lufttryksberegner).
- Det foretrukne varemærke for verdens største fabrikanten af landbrugsmaskiner: **Michelin blev udnævnt til "årets leverandør" af John Deere i 2014.**

* Kilde: Thomson Reuters 2012

** Brand value, kilde: Ipsos marketing 2013

*** Pressemeddelelse: "MICHELIN Ultraflex Technology fejrer 10-årsjubileum" september 2014.



Det pålidelige varemærke

KLEBER er lydhøre over for Europas traditionelle landbrugere og er **det pålidelige varemærke**, som tilbyder **pålidelige løsninger af høj kvalitet** tilpasset landbrugernes behov.

Primære kunder: Blandet landbrug kvægopdræt

Maskiner: Mellemstore

KLEBER TILBYDER...


- Et varemærke med **over 65 års erfaring** inden for landbruget.
- Et varemærke som **opfandt radialdæk og slangeløse dæk** til landbrugsmaskiner.
- Et **meget anerkendt varemærke**: **99 % af alle adspurgte kendte til varemærket KLEBER**.*
- **Pålidelige og alsidige dæk med et unikt design (mønster mellem klodserne).**
- Slange af uovertruffen kvalitet.
- Under 2017: **170 varenumre**, som dækker næsten 90 % af alle dimensioner.
- En ambitiøs produktplan med **20 nye varenumre** inden for tre år.
- **Førsteklasses støtte** (brochurer teknisk dokumentation, specialtilbud).

* Kilde: Ipsos marketing 2013 – Market Top 20 %

En salgsstyrke med anerkendt ekspertise, nærhed til kunderne og støtte til alt vedrørende den løbende drift - uanset varemærke!



Positionering af varemærkerne i forhold til maskiner og anvendelsesområder



Til grundlæggende behov

TAURUS er mærket til detailhandlen, som tilbyder **pålidelige produkter**, der tilgodeser de grundlæggende behov hos mere prisbevidste landbrugere, som stiller lavere krav.


Primære kunder: PRISBEVIDSTE landbrugere, BASIS præstationer
Maskiner: fra 7 til 15 år gamle, udlejningsmaskiner, trailersprøjter

TAURUS TILBYDER ...

- Et varemærke som har eksisteret i **over 100 år**.
- Et varemærke med **35 års erfaring inden for landbruget**.
- **"PROBLEMFRIE" og ROBUSTE dæk** til lettere arbejdsopgaver med lavere kraft/vridningsmoment.
- **God valuta for pengene.**
- **Det bedste valg, når indkøbsprisen er afgørende.**
- **Pålidelig produktion** (> 80 % af fabrikkerne i EU, ISO 9002-certificerede opfylder UNECE*).

* United Nations Economic Commission for Europe



			
STANDARD	MICHELIN AgriBib MICHELIN AgriBib 2 MICHELIN YieldBib 	KLEBER Traker 	TAURUS Point 8 
70 PROFIL	MICHELIN OmniBib 	KLEBER Fitker KLEBER Super 8L 	TAURUS Point 70 TAURUS Point 7 Special 
65 PROFIL	MICHELIN MultiBib 	KLEBER Gripker 	TAURUS Point 65 
60 PROFIL	MICHELIN XeoBib 		
HIGH POWER	MICHELIN MachXBib MICHELIN AxioBib MICHELIN AxioBib 2 	KLEBER Topker 	TAURUS Point HP 
HØST-MASKINER	MICHELIN MegaXBib MICHELIN CerexBib 		
RÆKKE-DYRKNING	MICHELIN AgriBib RowCrop MICHELIN SprayBib 	KLEBER Super Vigne KLEBER Super G KLEBER Cropker 	TAURUS RC 95 
TRAILER	MICHELIN CargoXBib MICHELIN CargoXBib High Flotation MICHELIN CargoXBib Heavy Duty 	Inder-slange 	

INDHOLD

OMREGNINGSTABEL FOR LANDBRUGSDÆK	6
MICHELIN	
MICHELIN AGRIBIB	8
MICHELIN AGRIBIB 2	8
MICHELIN YELDBIB	8
MICHELIN OMNIBIB	9
MICHELIN MULTIBIB	9
MICHELIN XM108	9
MICHELIN XEOBIB	10
MICHELIN MACHXBIB	10
MICHELIN XM27	10
MICHELIN XM28	10
MICHELIN AXIOBIB	11
MICHELIN AXIOBIB 2	11
MICHELIN CEREXBIB	11
MICHELIN MEGAXBIB	12
MICHELIN SPRAYBIB	12
MICHELIN AGRIBIB ROW CROP	12
MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION	13
MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY	13
MICHELIN CARGOXBIB	13
MICHELIN XP27	13
MICHELIN XS	13
MICHELIN XMCL	14
MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE	14
MICHELIN XM27	14
MICHELIN XM47	14
MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN	14
MICHELIN BIBSTEEL HARD SURFACE	15
MICHELIN XF	15
MICHELIN XZSL	15
MICHELIN POWER DIGGER	15
MICHELIN POWER CL	15
KLEBER	
KLEBER TOPKER	16
KLEBER GRIPKER	16
KLEBER FITKER	16
KLEBER SUPER 8L	17
KLEBER TRAKER	17
KLEBER SUPER G	17
KLEBER SUPER VIGNE	18
KLEBER CROPKER	18
KLEBER SUPER 3	18
SLANGPRISLISTA KLEBER	19
TAURUS	
TAURUS POINT 65	21
TAURUS POINT 70	21
TAURUS POINT 7 SPECIAL	21
TAURUS POINT HP	21
TAURUS POINT 8	22
TAURUS SOILSAVER RC95	22

OMREGNINGSTABEL FOR LANDBRUGSDÆK

✓ **Trin 1:** Fastlæg, hvilket SRI der svarer til den oprindelige dimension.

FÆLG	DIMENSIONER	SRI
16"	6.50R16	360
	7.50R16	390
	250/80R16	390
	260/70R16	360
	280/65R16	360
	280/70R16	390
18"	320/65R16	390
	7.50R18	410
	280/70R18	410
	320/65R18	410
20"	340/65R18	425
	7.50R20	425
	9.5R20	450
	11.2R20	475
	12.4R20	500
	13.6R20	525
	14.9LR20	525
	260/80R20	450
	280/70R20	425
	280/85R20	475
	300/70R20	450
	320/70R20	475
	320/85R20	500
	340/65R20	450
	340/75R20	500
	360/70R20	500
	380/70R20	525
	380/75R20	525
	420/65R20	500
	440/65R20	525
24"	8.3R24	475
	250/85R24 [9.5R24]	500
	280/85R24 [11.2R24]	525
	300/70R24	500
	320/70R24	525
	320/85R24 [12.4R24]	550
	340/85R24 [13.6R24]	575
	360/70R24	550
	380/70R24	575
	380/85R24 [14.9R24]	600
	400/70R24	575
	420/65R24	550
	420/70R24	600
	420/85R24 [16.9R24]	625
	440/65R24	575
	460/70R24	600
25"	480/65R24	600
	480/70R24	625
	500/70R24	625
	540/65R24	625
	1000/50R25	750
26"	480/70R26	650
	23.1R26	750
	520/80R26	700
	540/65R26	650
	580/70R26	675
	620/70R26	725
	620/75R26	750
	750/50R26	675
	750/65R26	750

SRI: Speed Radius Index (dynamisk rulleradius) er en parameter, som bruges til at beregne køretøjets teoretiske hastighed ved typegodkendelsesprocedurer i EU, og for at de forskellige dækdimensioner skal kunne ombyttes med hinanden.

FÆLG	DIMENSIONER	SRI
28"	9.5R28	550
	250/85R28	550
	280/85R28 [11.2R28]	575
	320/70R28	575
	320/85R28 [12.4R28]	600
	340/65R28	550
	340/85R28 [13.6R28]	625
	360/70R28	600
	380/70R28	625
	380/85R28 [14.9R28]	650
30"	420/65R28	600
	420/70R28	650
	420/75R28	650
	420/85R28 [16.9R28]	675
	440/65R28	625
	480/60R28	625
	480/65R28	650
	480/70R28	675
	520/60R28	650
	540/65R28	675
32"	600/60R28	675
	600/65R28	700
	600/70R28	725
	380/85R30 [14.9R30]	675
	420/70R30	675
	420/85R30 [16.9R30]	700
	420/90R30	725
	460/85R30 [18.4R30]	725
	480/70R30	700
	480/75R30	700
34"	520/70R30	725
	520/85R30	775
	540/65R30	700
	600/60R30	700
	600/65R30	725
	600/70R30	750
	620/70R30	775
	620/75R30	800
	650/70R30	800
	650/75R30	800
36"	710/55R30	725
	710/60R30	750
	210/95R32 [8.3R32]	575
	230/95R32 [9.5R32]	600
	270/95R32 [11.2R32]	625
	320/85R32 [12.4R32]	650
	650/75R32 [24.5R32]	825
	680/75R32 [30.5LR32]	875
	680/85R32	925
	800/65R32	875
38"	800/70R32	925
	900/60R32	925
	1050/50R32	875
	320/85R34	675
	380/85R34	725
	420/85R34 [16.9R34]	750
	460/85R34 [18.4R34]	775
	480/70R34	750
	520/70R34	775
	520/75R34	775
40"	540/65R34	750
	600/60R34	750
	600/65R34	775
	620/75R34	825
	650/60R34	775
	650/65R34	825
	650/75R34	875
	710/60R34	825
	710/75R34	925

FÆLG	DIMENSIONER	SRI
36"	210/95R36 [8.3R36]	625
	230/95R36 [9.5R36]	650
	270/95R36 [11.2R36]	675
	320/85R36 [12.4R36]	700
	340/85R36 [13.6R36]	725
38"	270/95R38 [11.2R38]	700
	320/85R38 [12.4R38]	725
	340/85R38 [13.6R38]	750
	380/80R38	750
	380/95R38	800
	400/75R38 [15.5R38]	750
	420/85R38 [16.9R38]	800
	460/85R38 [18.4R38]	825
	480/70R38	800
	520/70R38	825
40"	520/85R38 [20.8R38]	875
	540/65R38	800
	600/60R38	800
	600/65R38	825
	650/60R38	825
	580/70R38	875
	620/70R38	875
	650/65R38	875
	650/75R38	925
	650/85R38	975
42"	710/60R38	875
	710/70R38	925
	710/85R38	1025
	750/65R38	925
	800/70R38	975
	900/60R38	975
	230/95R40 [9.5R40]	700
	270/95R42 [11.2R42]	750
	320/90R42	800
	480/80R42 [18.4R42]	875
44"	520/85R42 [20.8R42]	925
	580/85R42	975
	620/70R42	925
	650/65R42	925
	710/60R42	925
	710/70R42	975
	710/75R42	1025
	900/50R42	925
	900/60R42	1025
	210/95R44 [8.3R44]	725
46"	230/95R44 [9.5R44]	750
	270/95R44 [11.2R44]	775
	270/95R46 [11.2R46]	800
	300/95R46 [12.4R46]	825
	320/90R46	825
	340/85R46 [13.6R46]	825
	380/90R46	875
	420/80R46	875
	480/80R46	925
	520/85R46 [20.8R46]	975
48"	620/70R46	975
	750/75R46	>1075
	900/65R46	>1075
	230/95R48 [9.5R48]	800
	270/95R48 [11.2R48]	825
	340/85R48 [13.6R48]	875
	320/90R50	875
	380/90R50	925
	420/95R50	975
	480/80R50	975
50"	480/95R50	1025
	300/95R52 [12.4R52]	925
	270/95R54 [11.2R54]	925
	320/90R54	925
52"	380/90R54	975

OMREGNINGSTABEL FOR LANDBRUGSDÆK

✓ **Trin 2:** Find mulige dimensioner ud fra det SRI, du har fået.

SRI	MODSVARENDE DIMENSION				
360	6.50R16	600	230/95R32 // 9.5R32	725	270/95R48 // 11.2R48
	260/70R16		320/85R28 // 12.4R28		300/95R46 // 12.4R46
	280/65R16		360/70R28		320/90R46
390	7.50R16		380/85R24 // 14.9R24		340/85R46 // 13.6R46
	250/80R16		420/65R28		460/85R38 // 18.4R38
	280/70R16		420/70R24		520/70R38
410	320/65R16		460/70R24	825 (1.75m)*	600/65R38
	7.50R18		480/65R24		620/75R34
	280/70R18	625	210/95R36 // 8.3R36		650/75R32 // 24.5R32
425	320/65R18		270/95R32 // 11.2R32		650/65R34
	7.50R20		340/85R28 // 13.6R28		650/60R38
	280/70R20		380/70R28		710/60R34
450	340/65R18		420/85R24 // 16.9R24	750	320/90R50
	9.5R20		440/65R28		340/85R48 // 13.6R48
	260/80R20	650	480/60R28		380/90R46
475	300/70R20		480/70R24		420/80R46
	340/65R20		500/70R24		480/80R42 // 18.4R42
	11.2R20		540/65R24		520/85R38 // 20.8R38
500	280/85R20		230/95R36 // 9.5R36	875 (1.85m)*	580/70R38
	320/70R20		320/85R32 // 12.4R32		620/70R38
	8.3R24		380/85R28 // 14.9R28		650/65R38
525	250/85R24 // 9.5R24		420/70R28		650/75R34
	300/70R24		420/75R28		680/75R32 // 30.5LR32
	320/85R20 // 12.4R24	675	480/65R28		710/60R38
550	340/75R20		480/70R26	925 (1.95m)*	800/65R32
	360/70R20		520/60R28		1050/50R32
	420/65R20		540/65R26		270/95R54 // 11.2R54
575	280/85R24 // 11.2R24		270/95R36 // 11.2R36		300/95R52 // 12.4R52
	320/70R24		320/85R34 // 12.4R34	975 (2.05m)*	320/90R54
	380/70R20	700	380/85R30 // 14.9R30		380/90R50
800	380/75R20 // 13.6R20		420/70R30		480/80R46
	14.9LR20		420/85R28 // 16.9R28		520/85R42 // 20.8R42
	440/65R20		480/70R28		620/70R42
825 (1.75m)*	250/85R28 // 9.5R28		540/65R28		650/65R42
	320/85R24 // 12.4R24	725	580/70R26		650/75R38
	340/65R28		600/60R28	975 (2.05m)*	680/85R32
875 (1.85m)*	360/70R24		750/50R26		710/60R42
	420/65R24		230/95R40 // 9.5R40		710/70R38
	210/95R32 // 8.3R32		270/95R38 // 11.2R38	1025 (2.15m)*	710/75R34
900	280/85R28 // 11.2R28		320/85R36 // 12.4R36		750/65R38
	320/70R28		420/85R30 // 16.9R30		800/70R32
	340/85R24 // 13.6R24	750	480/70R30		900/50R42
925 (1.95m)*	380/70R24		480/75R30		900/60R32
	400/70R24		520/80R26	1075 (2.30m)*	380/90R54
	440/65R24		540/65R30		420/95R50
975 (2.05m)*	210/95R32 // 8.3R32		600/60R30		480/80R50
	280/85R28 // 11.2R28		600/65R38		520/85R46 // 20.8R46
	320/70R28		620/75R30	1075 (2.30m)*	580/85R42
1025 (2.15m)*	340/85R24 // 13.6R24		650/70R30		620/70R46
	380/70R24		650/75R30		650/85R38
	400/70R24				710/70R42
1075 (2.30m)*	440/65R24				800/70R38
					900/60R38
					480/95R50

Denne tabel over dimensioner er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra ETRTO, men er ikke komplet.

Kontakt os for at få oplysninger om andre dimensioner.

Obs!

- SRI er aldrig en nøjagtig værdi for rulleomkreds. Det bruges kun som vejledning i denne tabel. Der skal altid udføres en kontrolberegning på traktorens fordrift.
- Ved ombytning af dæk til en anden dimension skal fælgens bredde og diameter også være i overensstemmelse med dækkets kravsspecifikationer (se nærmere i den tekniske informationen).

* Den udvendige diameter er kun angivet til orientering

MICHELIN AGRIBIB

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
24	9.5 R24 112A8/109B TL NYHED	250/85 R 24	200987	3 860	686
	11.2 R24 120A8/117B TL	280/85 R 24	317247	4 635	692
	12.4 R24 119A8/116B TL	320/85 R 24	123788	5 430	692
	13.6 R24 124A8/121B TL	340/85 R 24	262831	5 820	700
	14.9 R24 130A8/127B TL NYHED	380/85 R 24	601563	7 360	703
	16.9 R24 134A8/131B TL NYHED	420/85 R 24	123854	8 165	710
28	12.4 R28 126A8/123B TL	320/85 R 28	738964	5 955	726
	13.6 R28 123A8/120B TL	340/85 R 28	123782	7 225	732
	14.9 R28 134A8/131B TL	380/85 R 28	112235	7 415	821
	16.9 R28 141A8/138B TL NYHED	420/85 R 28	984997	8 635	822
30	16.9 R30 137A8/134B TL NYHED	420/85 R 30	123870	9 900	754
	18.4 R30 142A8/139B TL	460/85 R 30	123844	10 995	757
	380/85 R30 135A8/135B TL	14.9 R 30	836509	8 730	734
	420/90 R30 147A8/147B TL	16.9 R 30	953332	11 870	754
34	18.4 R34 149A8/146B TL	460/85 R 34	679786	13 560	823
	320/85 R34 133A8/130B TL		122760	8 545	-
	380/85 R34 137A8/137B TL	14.9 R 34	122781	9 700	704
	420/85 R34 147 A8/147B TL		788910	11 965	704
36	12.4 R36 124A8/121B TL	320/85 R 36	123952	6 930	779
38	12.4 R38 131A8/128B TL	320/85 R 38	258138	7 690	779
	13.6 R38 128A8/125B TL NYHED	340/85 R 38	123992	8 545	795
	18.4 R38 151A8/148B TL	460/85 R 38	100097	14 780	824
	20.8 R38 159A8/156B TL NYHED	520/85 R 38	813266	20 245	825
	380/80 R38 142A8/139D TL NYHED	14.9 R 38	667404	10 605	795/796
	380/95 R38 147A8/147B TL	14.9 R 38	836033	12 200	795
	420/85 R38 144A8/144B TL	16.9 R 38	607820	13 300	786
	520/85 R38 155A8/155B TL	20.8 R 38	303668	19 700	825
42	480/80 R42 156A8/156B TL	18.4 R 42	404096	19 315	801
	520/85 R42 157A8/157B TL	20.8 R 42	122791	25 460	802
46	420/80 R46 151A8/148B TL	16.9 R 46	122770	18 915	835
	480/80 R46 158A8/158B TL	18.4 R 46	637231	21 760	834
	520/85 R46 158A8/155B TL	20.8 R 46	122780	25 525	834
50	480/80 R50 159A8/159B TL		471947	25 025	-
	480/95 R50 164A8/164B TL		491183	28 780	-



MICHELIN AGRIBIB 2

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
34	420/85 R34 147A8/147B TL NYHED	183733	11 965	704
38	380/80 R38 142A8/139D TL NYHED	187095	10 605	795/796
50	480/80 R50 159A8/159B TL NYHED	263049	25 025	-
54	380/90 R54 152A8/152B TL NYHED	075615	26 500	-



MICHELIN YELDBIB

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
34	VF 380/85 R34 149A8/149B TL	305457	11 265	704
	VF 420/85 R34 154A8/154B TL	012445	13 770	704
38	VF 380/80 R38 149A8/149B TL NYHED	870363	12 855	795 / 796
	VF 380/95 R38 154A8/154B TL NYHED	873023	14 780	795 / 796
46	VF 480/80 R46 164A8/164B TL	842300	25 270	834
50	VF 480/80 R50 166A8/166B TL	309830	29 065	-
	VF 480/95 R50 170 A8/170B TL NYHED	252129	34 885	-



MICHELIN OMNIBIB

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
24	320/70 R24 116D TL	11.2 R 24	415039	5 605	692
	360/70 R24 122D TL	12.4 R 24	198698	6 575	692
	380/70 R24 125D TL	13.6 R 24	085816	7 205	700
	420/70 R24 130D TL	14.9 R 24	829095	8 450	703
	480/70 R24 138D TL	16.9 R 24	375821	9 885	710
28	380/70 R28 127D TL	13.6 R 28	118587	8 555	732
	420/70 R28 133D TL	14.9 R 28	532215	9 095	821
	480/70 R28 140D TL	16.9 R 28	570026	10 770	822
30	480/70 R30 141D TL	16.9 R 30	599351	11 965	754
34	480/70 R34 143D TL	16.9 R 34	280033	14 050	704
	520/70 R34 148D TL	18.4 R 34	939411	16 415	823
38	480/70 R38 145D TL	16.9 R 38	936570	15 940	786
	520/70 R38 150D TL	18.4 R 38	833744	17 530	824
	580/70 R38 155D TL	20.8 R 38	001240	23 515	825
42	620/70 R42 160D TL	20.8 R 42	989457	29 265	802



MICHELIN MULTIBIB

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
16	320/65 R 16 107D TL	7.50 R 16	494658	5 700	827
20	440/65 R20 128 D TL	13.6 R 20	675464	7 930	664
24	440/65 R24 128D TL	13.6 R 24	426389	8 075	703
	480/65 R24 133D TL	14.9 R 24	531721	9 580	710
	540/65 R24 140D TL	16.9 R 24	097057	11 215	710
28	440/65 R28 131D TL	13.6 R 28	386212	9 695	821
	480/65 R28 136D TL	14.9 R 28	897574	10 205	822
	540/65 R28 142D TL	16.9 R 28	792274	12 215	822
30	540/65 R30 143D TL	16.9 R 30	223153	13 575	754
34	540/65 R34 145D TL		712064	15 275	704
	540/65 R34 152D TL	16.9 R 34	214036	15 730	704
	600/65 R34 151D TL	18.4 R 34	557189	18 610	823
38	540/65 R38 147D TL	16.9 R 38	114518	17 335	824
	600/65 R38 153D TL	18.4 R 38	228045	19 860	825
	650/65 R38 157D TL	20.8 R 38	292904	26 380	825
42	650/65 R42 158D TL	20.8 R 42	167733	31 070	802



MICHELIN XM108

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
18	320/65 R18 109A8/106B TL XM 108	7.50 R 18	123898	6 215	444
	340/65 R18 113A8/110B TL XM 108	10.5 R 18	123888	6 725	444
20	420/65 R20 125A8/125B TL XM 108	12.4 R 20	122702	7 925	664
24	420/65 R24 126A8/126B TL XM 108	12.4 R 24	122712	7 835	700



MICHELIN XEOBIB



Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.	Artikelnr. Kompl. hjul **	PRIS Kompl. Hjul
28	VF 480/60 R28 134D TL	13.6 R 28	312875	12 195	821	635362	17 085
	VF 520/60 R28 138D TL	14.9 R 28	510495	12 955	822	832232	18 070
	VF 600/60 R28 146D TL	16.9 R 28	665184	15 045	822	013062	20 385
30	VF 600/60 R30 147D TL	16.9 R 30	065253	16 730	757	233594	23 295
34	VF 600/60 R34 149D TL	16.9 R 34	664777	20 035	823	905454	28 090
38	VF 600/60 R38 151D TL	16.9 R 38	349257	22 490	824	402191	30 890
	VF 650/60 R38 155D TL	18.4 R 38	454365	24 985	825	180589	34 540
	VF 710/60 R38 160D TL	20.8 R 38	324138	34 235	825	815116	44 235
42	VF 710/60 R42 161D TL	20.8 R 42	144294	43 015	802	351981	55 100

** Fuldsvejsede fælge.

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
28	600/65 R28 154D TL	055335	19 635	717
	600/70 R28 157D TL	438598	24 305	717
30	600/70 R30 152D TL	334318	24 850	737
	710/55 R30 153D TL	992342	28 300	-
38	650/75 R38 169A8/169B TL	219467	41 780	804
	650/85 R38 173A8/173B TL	118628	48 530	804
	710/70 R38 171D TL	708197	41 385	804
	800/70 R38 173D TL	887730	58 165	-
42	710/70 R42 173D TL	790388	55 890	802
	900/50 R42 168D TL	832458	54 885	-



MICHELIN XM27

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
26	620/70 R26 153A8/150B TL	123880	21 130	717/830



MICHELIN XM28

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
32	680/75 R32 164A8/161B TL	123582	33 835	831
46	620/70 R46 162A8/162B TL	122723	32 175	-



MICHELIN AXIOBIB

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
30	IF 600/70 R30 159D TL	280086	28 570	737
	IF 620/75 R30 164D TL	668406	34 925	737
	IF 650/75 R30 166D TL	828322	37 040	-
34	IF 650/60 R34 165D TL	100511	31 185	823
	IF 650/65 R34 161D TL	711975	34 375	823
	IF 710/60 R34 164D TL	712503	35 800	-
38	IF 650/65 R38 169D TL	508421	35 655	825
	IF 650/85 R38 179D TL	084900	55 810	804
	IF 710/60 R38 172D TL	220975	34 820	825
	IF 710/85 R38 178D TL	992951	74 680	804
	IF 800/70 R38 179D TL	528166	67 860	804
42	IF 710/70 R42 179D TL	771752	61 045	802
	IF 710/75 R42 176D TL	037489	64 335	802
	IF 900/60 R42 180D TL	419991	70 725	-
	IF 900/60 R42 186D TL	111950	70 725	-
46	IF 750/75 R46 186D TL	487001	75 105	-
	IF 900/65 R46 190D TL	162365	77 330	-



MICHELIN AXIOBIB 2

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
30	VF 540/65 R30 158D/155E TL * NYHED	296638	17 570	754
	VF 620/75 R30 172D/169E TL * NYHED	702894	36 665	737
	VF 600/70 R30 168D/165E TL * NYHED	426719	-	737
42	VF 650/65 R42 174D/171E TL * NYHED	387916	41 805	802
	VF 650/85 R42 183D/180E TL * NYHED	530764	72 050	-
	VF 710/70 R42 182D/179E TL * NYHED	523668	-	802



* Kontakt Michelin for leveringstid

MICHELIN CEREXBIB

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.	PRIS Kompl.Hjul
26	VF 520/80 R26 CFO 168A8 TL	972024	20 230	716	
	VF 620/70 R26 CFO 173A8 TL	656967	27 925	716	33 115
	VF 750/65 R26 CFO 177A8 TL	811382	38 325	833	44 185
30	VF 520/85 R30 CFO 172A8 TL	795916	27 925	737	
	VF 620/70 R30 CFO 172A8 TL	886789	31 290	737	37 335
32	IF 680/85 R32 CFO 179A8 TL	932041	56 685	831	
	IF 800/65 R32 CFO 178A8 TL	651074	52 160	831	
	IF 800/70 R32 CFO 182A8 TL NYHED	525718	62 570	831	69 280
	IF 900/60 R32 CFO 185A8 TL	752825	73 290	831	
	IF 1000/55 R32 CFO 188 A8 TL	131720	85 600	Joint OR 2-32	
38	IF 680/75 R38 CFO 180 A8 TL	833220	56 685	804	
	IF 800/70 R38 CFO 184A8 TL	646846	69 820	804	79 360
	IF 800/70 R38 CFO 187A8 TL	445898	69 820	804	79 360
	IF 900/60 R38 CFO 184A8 TL	296920	78 455	-	89 000
	IF 900/60 R38 CFO 188A8 TL	853436	78 455	-	89 000
42	VF 520/85 R42 CFO 177A8 TL	934265	42 255	802	
	IF 710/70 R42 CFO 182A8 TL	003912	68 090	802	



MICHELIN MEGAXBIB

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.	PRIS Kompl.Hjul
25	1000/50 R25 172A8/166D TL R1	585115	58 945	Joint OR 2-25	
	620/75 R26 166A8/166B TL	614320	24 935	830	30 125
26	750/50 R26 160A8 TL NYHED	478428	30 385	-	36 245
	750/65 R26 166A8/166B TL	356328	29 480	833	35 340
30	620/75 R30 168A8/168B TL	753673	27 200	737	
	650/75 R32 172A8/172B TL	468227	33 950	831	
	800/65 R32 178A8/178B TL NYHED	521809	45 350	831	
	800/70 R32 181A8/181B TL	695992	54 410	831	
32	900/60 R32 181A8/181B TL NYHED	824122	65 295	831	
	1050/50 R32 178A8 TL M28	236234	72 550	Joint OR 2-32	
	1050/50 R32 178A8/172D TL T2	050072	72 550	Joint OR 2-32	
	1050/50 R32 184A8/184B TL T2	829536	72 550	Joint OR 2-32	
34	620/75 R34 170A8/170B TL	325025	31 605	-	
	710/75 R34 178A8/178B TL	543107	52 160	765	
38	620/70 R38 170A8/170B TL	476088	33 935	825	
	520/85 R42 162A8/162B TL	645194	33 805	802	
42	580/85 R42 168A8/168B TL	241561	45 630	802	
	620/70 R42 166A8/166B TL	100268	42 255	802	



MICHELIN SPRAYBIB

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
42	VF 480/80 R42 176D TL	929553	27 695	-
46	VF 380/90 R46 173D TL	198604	24 730	835
	VF 480/80 R46 177D TL	159186	29 460	834
	VF 380/90 R50 175D TL	722276	25 205	-
50	VF 420/95 R50 177D TL	085405	28 995	-
	VF 480/80 R50 179D TL	431251	34 220	-
54	VF 380/90 R54 176D TL	816598	28 055	-



MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
38	320/85 R38 143A8/143B TL	12.4 R 38	758001	11 300	779
42	320/90 R42 147A8/147B TL	12.4 R 42	425361	15 240	-
46	340/85 R46 150A8/150B TL	18.4 R 38	846786	17 080	-
	380/90 R46 157A8/157B TL	20.8 R 38	799905	18 820	835
50	320/90 R50 150A8/150B TL	18.4 R 42	130813	15 340	816
	380/90 R50 151A8/151B TL		036849	19 195	-
54	320/90 R54 151A8/151B TL	18.4 R 46	272304	17 020	816



MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.	Varenr. Kompl.Hjul ⁽³⁾	PRIS Kompl.Hjul
22.5	710/45 R22.5 165D TL	723051	20 165	-	232503	23 745
	600/55 R26.5 165D TL	550621	17 545	716	032605	21 310
26.5	650/55 R26.5 184A8/178D TL	984111	20 170	-	-	23 935
	710/50 R26.5 170D TL	892516	23 275	-	334891	27 225
30.5	650/65 R30.5 176D TL	139310	30 505	-	452920	35 200
	750/60 R30.5 181D TL	101332	32 105	-	446835	37 135



MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Varenr. Kompl.Hjul ⁽³⁾	PRIS Kompl.Hjul
22.5	500/60 R22.5 155D TL* NYHED	441880	12 350	372342	15 485
	560/45 R22.5 152D TL NYHED	743789	11 975	018320	15 110
	560/60 R22.5 161D TL NYHED	102433	11 610	064395	14 745



MICHELIN CARGOXBIB

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Varenr. Kompl.Hjul ⁽³⁾	PRIS Kompl.Hjul
22.5	500/60 R22.5 155D TL	662788	11 810	178562	
	600/50 R22.5 159D TL	048429	15 190	178562	18 510
26.5	800/45 R26.5 174D TL	248959	26 180	740279	30 945
	600/60 R30.5 169D TL	236518	21 745	474328	26 440
30.5	710/50 R30.5 173D TL	002786	27 130	474328	32 160
	800/45 R30.5 176D TL	932951	30 125	748519 ⁽⁴⁾	35 345
	850/50 R30.5 182D TL	938016	33 360	628767	38 580



(3) Specifikation for komplette hjul: 10/335/281, offset 0, bolthulsudformning A3/27/32. Alle fælge er sølvfarvede.

MICHELIN XP27

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
16	270/65 R16 134A8/122A8 TL	184332	4 045	827
	270/65 R18 136A8/124A8 TL	133069	4 265	438
18	340/65 R18 149A8/137A8 TL	415969	4 495	828



MICHELIN XS

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
20.5	24 R 20.5 TL 176 F TL	109174	23 410	20.5 WAMD ⁽¹⁾



MICHELIN XMCL

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
18	280/80 R18 132A8/132B IND TL	10.5 R 18	779803	4 215	438
	340/80 R18 143A8/143B IND TL	12.5 R 18	100054	5 520	828 / 444
	400/70 R18 147A8/147B IND TL	405/70 R18	133035	6 975	-
20	280/80 R20 133A8/133B IND TL	10.5 R 20	747442	5 090	542
	340/80 R20 144A8/144B IND TL	12.5 R 20	948730	6 620	664 / 444
	380/75 R20 148A8/148B IND TL	14.5 R 20	187752	7 395	664
	400/70 R20 149A8/149B IND TL	16.0/70 R 20	474495	7 230	664
	420/75 R20 154A8/154B IND TL	16.5/75 R 20	967201	7 935	664
24	400/70 R24 152A8/152B IND TL	16.0/70 R 24	178690	8 205	703
	440/80 R24 161A8/161B IND TL	16.9 R 24	954749	10 190	710
	460/70 R24 159A8/159B IND TL	17.5 LR 24	244268	8 310	710
	500/70 R24 164A8/164B IND TL	19.5 LR 24	542794	10 605	710
	540/70 R24 168A8/168B IND TL	21 LR 24	959128	11 670	710
	480/80 R26 167A8/167B IND TL NYHED	18.4 R 26	425979	11 670	716
28	440/80 R28 156A8/156B IND TL	16.9 R 28	316223	11 435	822



MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
18	340/80 R18 143A8/143B IND TL	12.5 R 18	415829	5 695	828 / 444
	400/70 R18 147A8/147B IND TL	405/70 R18	239365	6 915	-
20	340/80 R20 144A8/144B IND TL	12.5R20	991253	6 885	664 / 444
	400/70 R20 149A8/149B IND TL	16.0/70 R 20	793611	7 465	664
	440/80 R24 161A8/161B IND TL	16.9R24	814805	11 095	710
24	460/70 R24 159A8/159B IND TL	17.5 LR 24	372690	8 600	710
	500/70 R24 164A8/164B IND TL	19.5 LR 24	346709	11 555	710
	540/70 R24 168A8/168B IND TL	21 LR 24	005412	12 700	710
	480/80 R26 167A8/167B IND TL	18.4 R 26	886709	12 700	716
28	440/80 R28 163A8/163B IND TL	16.9 R 28	195802	12 445	822



MICHELIN XM27

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
16	11 LR16 122A8	123207	4 045	184



MICHELIN XM47

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
20	405/70 R20 136G TL	16.0/70 R 20	123708	10 440	664 ou Joint OR 6.6-20
	425/75 R20 148G TL	16.5/75 R 20	123706	10 855	664 ou Joint OR 6.6-20
24	445/70 R24 151G TL	17.5 LR 24	123642	11 625	710
	495/70 R24 155G TL	19.5 LR 24	123620	14 540	710



MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
15	210/70 R15 117A8/117B TL	27x8,5 R 15	085459	2 410	-
16.5	260/70 R16.5 129A8/129B TL	10 R 16.5	176281	3 550	184
	300/70 R16.5 137A8/137B TL	12 R 16.5	625787	4 620	184
17.5	360/70 R17.5 148A8/148B TL	14 R 17.5	360353	6 595	-



MICHELIN BIBSTEEL HARD SURFACE

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
16.5	260/70 R16.5 129A8/129B TL - 12 PR	10 R 16.5	275538	3 945	184
	300/70 R16.5 137A8/137B TL - 14 PR	12 R 16.5	241265	5 085	184



MICHELIN XF

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
19.5	445/70 R 19.5 173A8/180A2	18 R 19.5 TL	489102	12 935	19.5/20.5 UD*
22.5	445/70 R 22.5 175A8/182A2	18 R 22.5 TL	073522	13 575	22.5 TAMD/22.5 TD*

(1) Slange Michelin lastvognsdæk.



MICHELIN XZSL

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
20	335/80 R20 153A2/141B TL	12.5 R 20	792581	8 040	444 / 664
	375/75 R20 155A2/143B TL	14.5 R 20	122989	8 975	664
	425/75 R20 167A2/155B TL	16.5/ 75 R 20	122979	9 615	664



MICHELIN POWER DIGGER

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
20	10.00-20 165A2/147B TT NYHED	-	263208	3 845	-



MICHELIN POWER CL

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
18	280/80 -18 132A8 IND TL - 10 PR	10.5/80-18	281778	3 175	438
	340/80 -18 143A8 IND TL - 12 PR	12.5/80-18	610873	3 895	828 / 444
20	280/80 -20 133A8 IND TL - 10 PR	10.5/80-20	694767	3 620	542
	340/80 -20 144A8 IND TL - 12 PR	12.5/80-20	495503	4 710	664 / 444
	400/70 -20 149A8 IND TL - 16 PR	16.0/70-20 - 405/70-20	346809	5 470	664
24	400/70 -24 158A8 IND TL - 20 PR	16.0/70-24 - 405/70-24	407878	5 910	703
	400/80 -24 162A8 IND TL - 20 PR	15.5/80-24	050267	6 905	703
	440/80 -24 168A8 IND TL - 22 PR	16.9-24 - 16.5/85-24	165629	7 675	710
	460/70 -24 159A8 IND TL - 18 PR	17.5 LR24	474764	7 350	710
	500/70 -24 164A8 IND TL - 20 PR	19.5 LR24	196220	9 645	710
26	480/80 -26 160A8 IND TL - 20 PR	18.4-26	226486	8 415	716
28	440/80-28 163A8 IND TL - 20 PR NYHED	16.9-28 - 16.5/85-28	691578	8 295	822
30	420/80 -30 155A8 IND TL - 14 PR	16.9 -30	577845	8 350	754



KLEBER TOPKER

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
28	600/65 R28 154A8/151D TL	NYHED 397382	16 210	717
	600/70 R28 157A8/154D TL	NYHED 120140	18 590	717
30	600/ 70 R30 152A8/149D TL	811999	19 525	737
38	650/75 R38 169A8/166D TL	NYHED 920029	33 395	804
	650/85 R38 173A8/170D TL	NYHED 368990	38 410	804
	710/70 R 38 171 A8/ 168D TL	602526	33 820	804
42	710/70 R 42 173A8/170D TL	NYHED 281883	43 670	802



KLEBER GRIPKER

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
24	440/65 R24 128D TL	397176	6 570	703
	480/65 R24 133D TL	987417	7 740	710
	540/65 R24 140D TL	357179	9 135	710
28	440/65 R28 131D TL	501838	7 515	821
	480/65 R28 136D TL	810788	8 130	822
	540/65 R28 142D TL	212088	9 995	822
30	540/65 R30 143D TL	024095	10 995	754
34	540/65 R34 145D TL	734934	12 340	704
	600/65 R34 151D TL	009417	14 815	823
38	540/65 R38 147D TL	783160	14 130	824
	600/65 R38 153D TL	186241	16 130	825
	650/65 R38 157D TL	005722	21 070	825
42	650/65 R42 158D TL	001368	25 940	802



KLEBER FITKER

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
18	280/70 R18 114A8/111B TL	919813	3 385	438
20	280/70 R20 116A8/113B TL	480724	3 625	533
	300/70 R20 119A8/116B TL	523762	4 375	542
	360/70 R20 129A8/126B TL	356982	5 275	664
24	320/70 R24 116A8/116B TL	920320	4 315	692
	360/70 R24 122A8/122B TL	513401	5 070	692
	380/70 R24 125A8/125B TL	761981	5 210	700
	420/70 R24 136A8/136B TL	472806	6 170	703
	480/70 R24 138A8/138B TL	984280	7 915	710
28	360/70 R28 125A8/125B TL	761038	5 555	726
	380/70 R28 127A8/127B TL	282375	5 920	732
	420/70 R28 133A8/133B TL	655028	6 935	821
	480/70 R28 145A8/145B TL	897634	8 470	822
30	480/70 R30 141A8/141B TL	347735	9 325	754
34	480/70 R34 143A8/143B TL	481973	9 830	704
	520/70 R34 148A8/148B TL	289573	12 655	823
38	480/70 R38 145A8/145B TL	190745	12 385	786
	520/70 R38 150A8/150B TL	759556	13 220	824
	580/70 R38 155A8/155B TL	857504	16 990	825
42	620/70 R42 160A8/160B TL	101641	23 715	802



KLEBER SUPER 8L

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
16	260/70 R16 109A8/106B TL	161811	3 310	184
	280/70 R16 112A8/109B TL	161686	3 390	184
20	320/70 R20 123A8/120B TL	161740	4 745	542
30	420/70 R30 134A8/131B TL	161033	8 470	734



KLEBER TRAKER

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
20	320/85 R20 119A8/116B TL	161882	3 735	444
24	250/85 R24 109A8/106B TL	162160	2 925	686
	280/85 R24 115A8/112B TL	161767	3 360	692
	320/85 R24 122A8/119B TL	161768	3 925	692
	340/85 R24 130A8/127B TL	760563	4 475	700
	380/85 R24 131A8/128B TL	161770	5 255	703
	420/85 R24 142A8/139B TL	875390	6 270	710
	250/85 R28 112A8/109B TL	162161	3 715	-
28	280/85 R28 118A8/115B TL	161885	4 355	725
	320/85 R28 124A8/121B TL	161772	4 220	726
	340/85 R28 127A8/124B TL	161773	5 125	732
	380/85 R28 133A8/130B TL	161774	5 540	821
	420/85 R28 144A8/141B TL	955665	6 850	822
30	380/85 R30 135A8/132B TL	161886	6 710	734
	420/85 R30 140A8/137B TL	161776	7 530	754
	460/85 R30 145A8/142B TL	161887	9 125	757
32	320/85 R32 126A8/123B TL	161888	5 075	760
34	420/85 R34 142A8/139B TL	161777	8 185	704
	460/85 R34 147A8/144B TL	161778	10 330	823
36	320/85 R36 128A8/125B TL	161779	5 225	779
	340/85 R36 132A8/129B TL	161780	5 880	780
38	340/85 R38 133A8/130B TL	161781	6 165	795
	420/85 R38 144A8/141B TL	161782	9 730	786
	460/85 R38 149A8/146B TL	161783	11 275	824
	520/85 R38 155A8/152B TL	161784	14 460	825
42	520/85 R42 157A8/157B TL	656000	18 935	802



KLEBER SUPER G

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
20	340/75 R20 117A8/114B	160884	4 805	664
	14.9 LR20 119A8/116B	286656	5 620	664
30	16.9 R30 137A8/134B	450712	8 810	754



KLEBER SUPER VIGNE

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
16	7.50 R16 100A8 TL	162116	2 215	431
18	7.50 R18 102A8 TL	162117	2 470	440
20	7.50 R20 104A8 TL	162118	2 605	655 / 660
	9.5 R20 108A8 TL	162119	2 735	533
	11.2 R20 111A8 TL	162121	3 425	542
24	8.3 R24 106A8 TL	162120	2 800	686
	9.5 R24 107A8 TL	162122	2 925	686
	11.2 R24 114A8 TL	162123	3 630	692
	13.6 R24 121A8 TL	162125	4 820	700
	14.9 R24 126A8 TL	162167	5 680	703
28	9.5 R28 109A8 TL	162126	3 375	-
	11.2 R28 116A8 TL	162127	3 945	725
	12.4 R28 121A8 TL	162128	4 530	726
	13.6 R28 123A8 TL	162129	5 495	732
	14.9 R28 128A8 TL	162166	5 980	821



KLEBER CROPKER

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
32	230/95 R32 128D/131A8 TL NYHED	002322	5 515	758
	270/95 R32 136D/139A8 TL NYHED	227326	6 055	763
38	270/95 R38 140D/143A8 TL NYHED	559899	7 290	779
46	300/95 R46 148D/151A8 TL NYHED	097180	9 990	835
48	230/95 R48 136D/139A8 TL NYHED	973505	7 025	835
	270/95 R48 144D/147A8 TL NYHED	199409	7 570	835
52	300/95 R52 151D/154A8 TL NYHED	747425	10 680	816
54	270/95 R54 146D/149A8 TL NYHED	718149	9 645	816



KLEBER SUPER 3

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
32	210/95 R32 114A8/114B TL*	231707	4 635	758
36	230/95 R36 128A8/128B TL*	753588	5 960	779
	270/95 R36 137A8/137B TL*	389748	6 495	779
40	230/95 R40 122A8/122B TL*	422259	5 960	-
44	210/95 R44 120A8/120B TL*	169754	4 965	-
	230/95 R44 132A8/132B TL*	685997	6 000	-
	270/95 R44 141A8/141B TL*	928860	7 945	813

* Produktet udgår



SLANGEPRISLISTE KLEBER

Ø	Dimension	Ventil	Kode Kleber	Varenr	Antal / karton	PRIS / st.
6	3.50 + 4.00	10SC29	826	158611	8	105
8	4.00	10SCH40	360	125528	8	115
12	4.00	TR13		*		
	7.00	TR15	389	101397	4	225
15	4.00	TR13		**		
	5.00 + 6.70	TR13		**		
15.3	10.0/75 + 11.5/80 + 12.5/80	TR15	463	170029	4	290
16	4.50	TR218A	420	101467	4	150
	5.50 + 6.00	TR15	182	170010	4	245
	6.00 + 6.50	TR218A	313	039318	1	245
	6.50 + 7.00	TR15	311	170014	4	270
	7.50	TR218A	431	170000	1	270
	7.50	TR15	317	170016	4	365
	10.00 + 11.00	TR218A	485	170030	1	300
	11LR + 260/70 + 280/70	TR218A	184	171108	1	300
	10.50 + 270/65 + 275/65 + 320/65	TR218A	827	813635	1	300
16.5	260/70 + 265/70 + 300/70 + 305/70	TR218A	184	171108	1	230
18	7.50	TR218A	440	170001	1	270
	7.50	TR15	441	170023	4	335
	10.5/80 + 280/80 + 260/70 + 280/70 + 270/65	TR218A	438	171109	1	325
	12.0 + 12.5 + 335/80 + 340/80 + 320/65 + 340/65	TR218A	444	170025	1	345
	12.0 + 12.5 + 335/80 + 340/80 + 13/65 + 320/65 + 335/65 + 340/65	TR15	828	057866	1	150
19	4.00 + 4.50	TR13	446	101417	4	300
		TR15	452	170026	4	300
20	7.50	TR218A	655	170004	1	390
	7.50 + 190	TR15	660	170033	4	350
	9.5 + 260/70 + 280/70	TR218A	533	171110	1	325
	10.00	1158		**		
	10.5 + 11.2 + 280/80 + 300/70 + 320/70	TR218A	542	171111	1	410
	12.4 + 320/85 + 12.5/80 + 335/80 + 340/80 + 340/75	TR218A	444	170025	1	330
	12.5 + 14.5 + 14.9 + 335/80 + 340/80 + 340/75 + 375/75 + 380/75 420/75 + 425/75 + 360/70 + 400/70 + 405/70 + 420/65 + 440/65	TR218A	664	171112	1	475
20 5	20.5 + 525/65	1964		**		
	24	1837		**		
24	8.3 + 9.5 + 250/85	TR218A	686	170035	1	
	11.2 + 12.4 + 280/85 + 320/85 + 320/70 + 360/70	TR218A	692	170037	1	
	13.6 + 14.5 + 340/85 + 380/70 + 420/65	TR218A	700	170039	1	550
	14.9 + 380/85 + 400/80 + 400/70 + 420/70 + 440/65	TR218A	703	171114	1	645
	16.9 + 17.5LR + 19.5LR + 420/85 + 440/80 + 440/70 + 445/70 460/70 + 480/70 + 495/70 + 500/70 + 540/70 + 480/65 + 540/65	TR218A	710	170042	1	705

* Slinger personvogn

** Slinger lastvogn

Ø	Dimension	Ventil	Kode Kleber	Varenr	Antal / karton	PRIS / st.
26	18.4 + 480/80 + VF520/80 + 480/70 + 520/70 + 580/70 + VF620/70	TR218A	716	170047	1	975
	23.1 + 620/75 + 580/70 + 620/70	TR218A	830	823746	1	1 495
	620/70	TR218A	717	101447	1	1 575
	750/65	TR218A	833	975074	1	1 945
28	9.5 + 11.2 + 280/85	TR218A	725	170050	1	390
	12.4 + 320/85 + 360/70	TR218A	726	170051	1	550
	13.6 + 340/85 + 380/70 + 420/65	TR218A	732	170053	1	635
	14.9 + 380/85 + 420/70 + 440/65 + VF480/60	TR218A	821	170148	1	690
	16.9 + 19.5LR + 420/85 + 440/80 480/70 + 480/65 + 540/65 + VF520/60 + VF600/60	TR218A	822	170149	1	775
	600/70 + 600/65	TR218A	717	101447	1	1 575
30	14.9 + 380/85 + 420/70	TR218A	734	170054	1	815
	16.9 + 420/90 + 420/85 + 420/80 + 480/70 + 540/65	TR218A	754	170058	1	845
	18.4 + 460/85 + 520/70 + VF600/60	TR218A	757	170060	1	980
	23.1 + VF520/85 + 620/75 + IF620/75 + 600/70 + IF600/70 + VF620/70	TR218A	737	192251	1	1 730
32	8.3 + 9.5 + 210/95 + 230/95	TR218A	758	013109	1	520
	11.2 + 270/95	TR218A	763	983325	1	680
	12.4 + 320/85	TR218A	760	877890	1	625
	24.5 + 30.5 + 680/85 + IF680/85 + 650/75 + 680/75 800/70 + IF800/70 + 800/65 + IF800/65 + 900/60	TR218A	831	664520	1	2 075
34	16.9 + 380/85 + VF380/85 + 420/85 + VF420/85 480/70 + 540/65	TR218A	704	171115	1	995
	18.4 + 460/85 + 500/70 + 520/70 + 540/70 600/65 + IF650/65 + VF600/60 + IF650/60	TR218A	823	170150	1	
	24.5 + 710/75	TR218A	765	101429	1	
36	9.5 + 11.2 + 12.4 + 270/95 + 320/85	TR218A	779	170072	1	
	13.6 + 340/85	TR218A	780	170073	1	
38	11.2 + 12.4 + 270/95 + 320/85	TR218A	779	170072	1	
	13.6 + 380/95 + VF380/95 + 340/85 + 380/80 + VF380/80	TR218A	795	170079	1	
	14.9 + 16.9 + 380/85 + 420/85 + 480/70	TR218A	786	170076	1	
	15.5 + 380/95 + VF380/95 + 380/80 + VF380/80 + 400/75	TR218A	796	118826	1	840
	18.4 + 460/85 + 520/70 + 540/65 + VF600/60	TR218A	824	170151	1	1 215
	20.8 + 520/85 + 580/70 + 620/70 + 600/65 + 650/65 + IF650/65 + VF650/60 + IF710/60 + VF710/60	TR218A	825	170152	1	1 520
	650/85 + IF650/85 + IF710/85 650/75 + IF650/75 + 710/70 + IF800/70	TR218A	804	170088	1	1 895
42	16.9 + 18.4 + 480/80	TR218A	801	170084	1	1 430
	20.8 + 520/85 + VF520/85 + 580/85 + VF580/85 + IF710/75 620/70 + 710/70 + IF710/70 + 650/65 + VF710/60	TR218A	802	170006	1	1 815
44	11.2 + 270/95	TR218A	813	440524	1	720
46	12.4 + 14.9 + 300/95 + 420/85 + 380/90 + VF380/90 + 420/80	TR218A	835	203376	1	1 005
	18.4 + 20.8 + 520/85 + 480/80 + VF480/80	TR218A	834	467962	1	1 555
48	9.5 + 11.2 + 230/95 + 270/95	TR218A	835	203376	1	1 005
50	320/90	TR218A	816	170007	1	910
52	12.4 + 300/95	TR218A	816	170007	1	910
54	11.2 + 270/95 + 320/90	TR218A	816	170007	1	910

TAURUS POINT 65

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
24	440/65 R 24 128 A8/128 B TL	13.6 R 24	529617	6 930	703
	480/65 R 24 133 A8/133B TL	14.9 R 24	224881	8 225	710
28	480/65 R28 136A8/136B TL	14.9 R 28	632102	9 125	822
	540/65 R28 142A8/142B TL	16.9 R 28	987252	10 990	822
30	540/65 R30 143A8/143B TL	16.9 R 30	391329	10 785	754
34	540/65 R34 145A8/145 B TL	16.9 R 34	688712	13 255	704
	600/65 R34 151A8/151 B TL NYHED	18.4 R 34	681849	17 320	823
38	600/65 R38 147A8/144B TL	18.4 R 38	085098	18 400	825
	600/65 R38 153A8/153B TL NYHED	18.4 R 38	579551	18 400	825
	650/65 R38 157A8/157B TL NYHED	20.8 R 38	764412	20 100	825
	650/65 R38 154A8/151B TL	20.8 R 38	093211	20 100	825
42	650/65 R42 158A8/158B TL	20.8 R 42	271958	23 600	802



TAURUS POINT 70

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
24	320/70 R24 116A8/116B TL	11.2 R 24	723294	4 135	692
	360/70 R24 122A8/122B TL	12.4 R 24	007646	4 860	692
	380/70 R24 125A8/125B TL	13.6 R 24	604562	5 535	700
	420/70 R24 130A8/130B TL	14.9 R 24	677050	6 575	703
	480/70 R24 138A8/138B TL	16.9 R 24	928586	7 735	710
28	360/70 R28 125A8/125B TL	12.4 R 28	423583	5 325	726
	380/70 R28 127A8/127B TL	13.6 R 28	405953	6 450	732
	420/70 R28 133A8/133B TL	14.9 R 28	212493	6 855	821
	480/70 R28 140A8/140B TL	16.9 R 28	976420	7 955	822
30	480/70 R30 141A8/141B TL	16.9 R 30	683605	8 850	754
34	480/70 R34 143A8/143B TL	16.9 R 34	369476	10 590	704
	520/70 R34 148A8/148B TL	18.4 R 34	061874	12 140	823
38	480/70 R38 145A8/145B TL	16.9 R 38	794424	11 070	786
	520/70 R38 150A8/150B TL	18.4 R 38	250048	12 820	824
	580/70 R38 155A8/155B TL	20.8 R 38	642040	18 095	825
42	620/70 R42 160 A8/160 B TL NYHED	20.8 R 42	680909	22 795	802



TAURUS POINT 7 SPECIAL

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
38	400/75 R38 138A8/135B TL	16.9 R 34	924529	7 790	796



TAURUS POINT HP

Ø	Dimension	Varenr.	PRIS	Slange Varenr.
28	600/65 R28 154A8/154B TL NYHED	084072	15 530	717
30	600/70 R30 158A8/158B TL NYHED	424355	19 280	737
38	650/85 R38 173A8/173B TL NYHED	192125	34 270	804
	710/70 R38 171A8/171B TL NYHED	381004	32 130	804



TAURUS POINT 8

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slang Artikelnr
20	11.2 R20 111A8/108B TL	280/85 R 20	085018	3 710	542
	11.2 R24 114A8/111B TL	280/85 R 24	523567	3 515	692
	12.4 R24 119A8/116B TL	320/85 R 24	039023	4 145	692
24	13.6 R24 121A8/118B TL	340/85 R 24	039029	4 735	700
	14.9 R24 126A8/123B TL	380/85 R 24	733804	5 600	703
	16.9 R24 134A8/131B TL	420/85 R 24	615665	6 790	710
	11.2 R28 116A8/113B TL	280/85 R 28	093269	4 275	725
	12.4 R28 121A8/118B TL	320/85 R 28	039032	4 535	726
28	13.6 R28 123A8/120B TL	340/85 R 28	093283	5 490	732
	14.9 R28 128A8/125B TL	380/85 R 28	869675	5 835	821
	16.9 R28 136A8/133B TL	420/85 R 28	039043	6 795	822
	14.9 R30 129A8/126B TL	380/85 R 30	527022	6 635	734
30	16.9 R30 137A8/134B TL	420/85 R 30	093248	7 530	754
	18.4 R30 142A8/139B TL	460/85 R 30	039066	9 130	757
32	12.4 R32 122A8/119B TL	320/85 R 32	093280	5 035	760
	16.9 R34 139A8/136B TL	420/85 R 34	039010	9 025	704
34	18.4 R34 144A8/141B TL	460/85 R 34	625296	10 320	823
	12.4 R36 124A8/121B TL	320/85 R 36	039036	5 850	779
36	13.6 R36 127A8/124B TL	340/85 R 36	039039	6 220	780
	13.6 R38 128A8/125B TL	340/85 R 38	039041	6 510	795
	16.9 R38 141A8/138B TL	420/85 R 38	093446	9 420	786
38	18.4 R38 146A8/143B TL	460/85 R 38	521555	11 260	824
	20.8 R38 153A8/150B TL	520/85 R 38	413224	13 880	825
42	20.8 R42 155A8/152B TL	520/85 R 42	659276	16 680	802



TAURUS SOILSAVER RC95

Ø	Dimension	Modsvarer	Varenr.	PRIS	Slang Artikelnr
32	230/95 R32 126A8/126B**** TL	9.5 R 32	068388	4 800	758
	270/95 R32 134A8/134B**** TL	11.2 R 32	000213	5 425	763
36	230/95 R36 128A8/128B**** TL	9.5 R 36	937266	5 390	766
	270/95 R36 137A8/137B**** TL	11.2 R 36	313216	6 175	779
38	270/95 R38 138A8/138B**** TL	11.2 R 38	703528	6 355	779
42	270/95 R42 140A8/140B**** TL	11.2 R 42	916185	6 965	-
	230/95 R44 132A8/132B**** TL	9.5 R 44	768671	5 685	792
44	270/95 R44 141A8/141B**** TL	11.2 R 44	892508	7 185	813
46	300/95 R46 146A8/146B**** TL	12.4 R 46	455904	8 690	791
	230/95 R48 134A8/134B**** TL	9.5 R 48	917726	6 105	799
48	270/95 R48 142A8/142B**** TL	11.2 R 48	177624	6 725	798
	340/85 R48 151A8/151B**** TL	13.6 R 48	648643	11 470	798
50	380/90 R50 160A8/160B**** TL	NYHED	-	332270	15 210



GENERELLE BETINGELSER

FOR LEVERING AF PRODUKTER FRA MICHELIN NORDIC AB (MNAB) TIL KUNDE (KUNDEN)

- 1. Indledning:** Disse Generelle betingelser, som MNAB har gjort tilgængelige for kunder i en eller anden form, bl.a. på www.michelin.dk/generellebetingelser/, er gældende for alle ordrer fra kunder. Betingelserne er gældende, indtil MNAB gør ændrede generelle betingelser tilgængelige for kunderne. MNAB og Kunden kan skriftligt aftale afvigelser fra de gældende Generelle betingelser.
- 2. Priser, bonusser og rabatter:** Ordre effektueres til de på leveringsdagen gældende priser og leveringsbetingelser fastsat af MNAB. MNAB har ret til at ændre gældende priser og betingelser uden at underrette Kunden herom. Alle priser er eksklusive moms, miljøafgifter og andre skatter og afgifter. MNAB forbeholder sig ret til at pålægge ekstra gebyr for ikke-elektroniske (dvs. telefoniske) ordrer og for ikke-elektroniske fakturaer (dvs. i papirform).
- 3. Levering:** MNAB har ansvaret for transport til den af Kunden oplyste leveringsadresse. MNAB forbeholder sig ret til at opkræve leveringsgebyr for ordrer af mindre værdi. MNAB skal gøre rimelige bestræbelser for at overholde ønskede leveringsdatoer, men MNAB er ikke ansvarlig over for Kunden, såfremt levering ikke sker inden for den ønskede leveringsfrist.
- 4. Betalingsvilkår:** Medmindre andet er aftalt, skal MNAB have modtaget betaling inden tredive (30) dage efter fakturadatoen. Hverken en veksels, betalingsforbindelse, et gældsbevis eller andre tilsagn om betaling er at anse som fuld betaling. Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, er MNAB berettiget til at kræve morarente fra forfaldsdato og indtil fuld betaling er sket. For tiden beregnes en rente på to (2) procent pr. måned. Kunder, som ikke klager til MNAB, anses for at have accepteret disse betalingsvilkår.
- 5. Ejendomsforbehold:** I det omfang ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret, forbliver de leverede produkter MNAB's ejendom, indtil fuld betaling er sket i henhold til aftale og gældende Generelle betingelser.
- 6. Mangler ved produkter – reklamationspligt – erstatningsansvar:** Ved modtagelse af produkter skal Kunden undersøge, om det leverede er i overensstemmelse med pakkeliste og følgeseddel, og om der er materialefejl, fabrikationsfejl, leveret forkerte produkter, beskadigelse af emballage og/eller leveret forkert mængde. Mangelfulde produkter, som ombyttes, tilhører MNAB og skal overdrages til MNAB, medmindre denne meddeler andet. Såfremt Kunden ikke påtaler fejl og mangler inden for den tidsfrist, som er angivet, og i overensstemmelse med det nedenfor anførte, fritages MNAB for ethvert ansvar.
 - 6.1 Mangler opstået under transporten, såkaldt transportskade:** Ved levering har Kunden pligt til omgående og senest inden for 7 dage at undersøge de leverede produkter og straks klage over synlige og skjulte fejl, som det kan antages er opstået under transporten, såkaldt transportskade. For at få erstatning skal reklamationen sendes dels til transportvirksomheden (note om synlige mangler på fragtbrev), dels til MNAB. Reklamationer indsendt efter 7 dage giver ikke ret til erstatning.
 - 6.2 Mangler ved produkter før levering til Kunden:** MNAB er kun forpligtet til at afhjælpe mangler ved produkter, som var til stede før levering til Kunden, dvs. fabrikationsfejl eller materialefejl. MNAB forpligter sig til at ombytte de mangelfulde produkter med mangelfrie produkter, medmindre MNAB efter undersøgelse i hvert enkelt tilfælde og bedømmelse af manglen ved produkterne anser, at Kunden skal betale for de nye, mangelfrie produkter. Krav i anledning af disse mangler skal rettes direkte og snarest til MNAB, efter at Kunden har modtaget produkterne, og skal være anmeldt skriftligt til MNAB senest to (2) uger efter leveringen.
 - 6.3 Mangler ved produkter efter levering til Kunden:** MNAB har intet ansvar for mangler, som er opstået, efter at risikoen for produkterne er overgået til Kunden. MNAB's ansvar omfatter eksempelvis ikke mangler, der skyldes forkert opbevaring eller ukorrekt håndtering fra Kundens side. MNAB er endvidere ikke ansvarlig for mangler, der skyldes unormal brug af MNAB's produkter. Kunden forpligter sig til at overholde de betingelser, som er fastsat af MNAB, især vedrørende opbevaring, montering, oppumpning, tryk og brug. Kunden er forpligtet til at informere brugere og sine egne kunder om disse betingelser. Det er forbudt uden MNAB's godkendelse helt eller delvist at ændre og/eller forvanske kendetegn eller numre på MNAB's produkter eller at sælge sådanne produkter.
 - 6.4 Økonomiske tab:** MNAB er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for driftstab, tab af fortjeneste eller andre økonomiske eller indirekte tab.
 - 6.5 Returnering af nye dæk:** MNAB accepterer kun at modtage nye dæk retur indenfor 12 måneder fra købstidspunktet. Hvis returneringen godkendes af MNAB skal Kunden fremvise den originale faktura eller følgeseddel som dokumentation for købet før en kreditnota kan udstedes.
- 7. MNAB anbefalede betingelser:** MNAB anbefalede opbevaringsbetingelser, valg af dæk, montering, pumpning, tryk, dækanvendelse og begrænsninger, dækovervågning, reparation eller lignende indgreb, og dækvedligeholdelse, som fastsat i MNAB, skal følges og respekteres af Kunden, der er forpligtet til at informere slutbrugere om de nævnte anbefalede betingelser.
- 8. Reparationer:** Kunden skal uddanne sine ansatte, der er involveret i at placere MNAB produkter hos slutbrugere og forbyde, at reparationer (dækpunktering, svejsning af fælg) finder sted, uden at dækket først afmonteres. Kunden er indforstået med at konsultere MNAB tekniske dokumentation eller en af MNAB teknikere, eller i sidste ende MNAB hjemmeside på www.michelin.dk.
- 9. Force Majeure:** Hver Part er uden ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser efter denne aftale i den periode og i det omfang, en Parts mulighed for at opfylde sine forpligtelser er udelukket ved omstændigheder, der er uden for Partens rimelige kontrol, som eksempelvis begivenheder, som skyldes naturkatastrofer, krig, terrorisme, civile uroligheder, hærværk, strejke, lockout, faglige aktioner, mangel på eller sammenbrud af transportfaciliteter, brand, oversvømmelse, tørke, ekstreme vejforhold, overholdelse af lovgivningen eller offentlige påbud, regler og bestemmelser eller andre omstændigheder uden for Parternes rimelige kontrol («Force majeure-begivenhed»), forudsat at den pågældende Part ikke med rimelighed kunne forventes at have taget begivenhederne og konsekvenserne heraf i betragtning i relation til sin mulighed for at opfylde sine forpligtelser, og at Parten ikke med rimelighed kunne have undgået begivenheden og overvundet dens konsekvenser. Den Part, der ønsker at påberåbe sig en Force majeure-begivenhed i henhold til disse betingelser, skal øjeblikkeligt give den anden part besked om Force majeure-begivenhedens indtrædelse og ophør. Såfremt Parten undlader dette, er Parten ikke fritaget fra ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser med henvisning til Force majeure-begivenheden. Begge Parter skal foretage alle rimelige bestræbelser på at forhindre og reducere konsekvensen af en manglende opfyldelse af disse betingelser som følge af en Force majeure-begivenhed.
- 10. Kopierede og forfalskede produkter:** Michelin investerer kraftigt i forskning og udvikling for at sikre, at virksomhedens dæk opnår et højt præstationsniveau. Michelin er opmærksom på, at visse virksomheder forsøger at kopiere Michelins dæk eller udgive deres produkter for at være MICHELIN dæk. Retslige tiltag vil blive indledt imod enhver juridisk eller fysisk person, som kopierer Michelins dæk, eller som kræver Michelins immaterielle rettigheder.
- 11. Typegodkendelse:** Dæk til det europæiske marked skal opfylde specifikke regulative krav. Godkendte dæk er derfor mærkede med "E2". Michelin er ikke ansvarlig for dæk uden E2-mærkning solgt, distribueret eller brugt i Europa. Michelin yder ingen garanti for sådanne dæks præstationer.
- 12. Eksportkontrol:** Kunden skal overholde alle gældende love og bekendtgørelser vedrørende levering, salg, overdragelse, eksport, videreoverdragelse eller videreeksport af produkterne, herunder økonomiske sanktioner, eksportkontrol og handelsembargoer («sanktioner»).
- 12.1** Kunden må ikke foranledige, at MNAB enten direkte eller indirekte risikerer potentielt at overtræde eventuelle gældende sanktioner. Endvidere må Kunden ikke levere, sælge, overdrage, eksportere, videreoverdrage, videreeksportere eller på anden måde tilgængeliggøre eller bruge produkter leveret af MNAB for at omgå, unddrage sig eller undgå eventuelle gældende sanktioner.
- 12.2** I tilfælde hvor MNAB har rimelig grund til at mistænke, at produkter kan være eller er blevet leveret, solgt, overdraget, eksporteret, videreoverdraget, videreeksporteret eller på anden måde gjort tilgængelige for et område eller en person underlagt sanktioner, eller til brug, formål eller aktiviteter, som er forbudt eller på anden måde begrænset i henhold til sanktioner, forbeholder MNAB sig ret til:
 - a. Straks at standse opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen;
 - b. At anmode om yderligere oplysninger eller skriftlig dokumentation fra Kunden, herunder for eksempel:
 - i. Eventuelle licenser, autorisationer, tilladelser eller godkendelser indhentet af Kunden for så vidt angår levering, salg, overdragelse eller eksport af produkterne;
 - ii. Eventuelle slutbrugercertifikater eller erklæringer givet til Kunden;
 - iii. Eventuelle forsendelses- eller handelsdokumenter, herunder fakturaer, eller konnossementer; for at kontrollere produkternes brugsformål eller slutbrugerens/slutbrugere.
 - c. At afvise salg, levering, overdragelse eller eksport af produkterne til Kunden fremover.
- 12.3** Kunden forpligter sig til at holde MNAB skadesløs for eventuelle tab, omkostninger, krav, søgsmålsgrundlag, skader, forpligtelser og udgifter, herunder advokatsalærer, sags- eller forligsomkostninger og retsomkostninger som følge af Kundens manglende overholdelse af sanktioner, og Kunden forpligter sig til at godtgøre og/eller erstatte eventuelle tab og udgifter, som MNAB måtte blive påført som følge heraf. Kunden er ansvarlig for enhver handling eller undladelse fra Kundens, dennes repræsentanters, medarbejderes, agenter, leverandørers eller underleverandørers side på ethvert niveau i forbindelse med opfyldelsen af Kundens forpligtelser i medfør af denne bestemmelse.
- 12.4** Kunden bekræfter hermed at have læst og forstået de supplerende bestemmelser vedrørende Eksportkontrol, som MNAB har gjort tilgængelige på www.michelin.dk, og som er bindende for Kunden.
- 13. Ændringer til de Generelle betingelser:** MNAB har ret til når som helst og uden varsel at ændre gældende Generelle betingelser. Ændrede betingelser gælder, så snart de er tilgængelige for Kunden, uanset kommunikationsform. Gældende Generelle betingelser er tilgængelige på hjemmesiden www.michelin.dk/generellebetingelser/ eller kan efter anmodning rekvireres i elektronisk form eller papirform hos kundeservice:
Michelin Nordic AB
Kundtjänst
Box 47175
SE-100 74 Stockholm
E-mail: orderdk@se.michelin.com
Tlf. +46 8 709 07 00
- 14. Tvister:** Tvister angående de Generelle betingelser afgøres af Københavns Byret med sædvanlig appeladgang, i henhold til den danske retsplejelov og efter dansk lovgivning.

Gældende fra 2016-12-01



PRISLISTE
LANDBRUGSDÆK
MICHELIN GRUPPEN
2017

KONTAKT OS



På email
order@dk.michelin.com



På telefon
Tel. 36 99 60 69

MER INFORMATION



www.michelin.dk

MICHELIN NORDIC AB - Box 47 175 100 74 Stockholm
Besöksadress: Årstaängsvägen 11 5tr
Følg os på: facebook.com/MichelinDanmark