

LANDBRUGSDÆK



Forhandlerprisliste

GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2019
EXCL. MILJØGEBYR OG MOMS

Cultor 

TRAKTOR RADIALDÆK

RD-01 RD-02 RD-03



Dimension	Alternativ dimension	TL/TT	Index	Mønster	Rulle-omgang (mm)	EAN	DKK	Bemærkninger
24"								
280/85R24	(11.2R24)	TL	115A8 (112B)	RD-01	3 300	8590341099211		
320/70R24		TL	116A8 (116B)	RD-02	3 285	8590341100139		
320/85R24	(12.4R24)	TL	122A8 (119B)	RD-01	3 420	8590341099310		
340/85R24	(13.6R24)	TL	125A8 (122B)	RD-01	3 530	8590341099327		
360/70R24		TL	122A8 (122B)	RD-02	3 426	8590341100146		
380/70R24		TL	125A8 (125B)	RD-02	3 542	8590341099228		
380/85R24	(14.9R24)	TL	131A8 (128B)	RD-01	3 700	8590341099334		
420/65R24		TL	126D (129A8)	RD-03	3 425	8590341100825		
420/70R24		TL	130A8 (130B)	RD-02	3 770	8590341100153		
420/85R24	(16.9R24)	TL	137A8 (137B)	RD-01	3 895	8590341099341		
440/65R24		TL	128D (131A8)	RD-03	3 560	8590341100832		
480/65R24		TL	133D (136A8)	RD-03	3 670	8590341100849		
540/65R24		TL	140D (143A8)	RD-03	3 839	8590341100856		
28"								
280/85R28	(11.2R28)	TL	118A8 (115B)	RD-01	3 582	8590341099242		
320/85R28	(12.4R28)	TL	124A8 (121B)	RD-01	3 753	8590341099259		
340/85R28	(13.6R28)	TL	127A8 (124B)	RD-01	3 850	8590341099266		
380/70R28		TL	127A8 (127B)	RD-02	3 866	8590341099235		
380/85R28	(14.9R28)	TL	133A8 (130B)	RD-01	4 005	8590341099273		
420/70R28		TL	133A8 (133B)	RD-02	4 015	8590341099600		
420/85R28	(16.9R28)	TL	139A8 (136B)	RD-01	4 215	8590341099280		
440/65R28		TL	131D (134A8)	RD-03	3 882	8590341100863		
480/65R28		TL	136D (139A8)	RD-03	4 034	8590341100870		
480/70R28		TL	140A8 (140B)	RD-02	4 190	8590341099617		
540/65R28		TL	142D (145A8)	RD-03	4 150	8590341100887		
600/65R28		TL	147D (150A8)	RD-03	4 340	8590341100894		

RD-01 RD-02 RD-03



Dimension	Alternativ dimension	TL/TT	Index	Mønster	Rulle- omgang (mm)	EAN	DKK	Bemærkninger
30"								
380/85R30	(14.9R30)	TL	135A8 (135B)	RD-01	4 225	8590341099297		
420/85R30	(16.9R30)	TL	140A8 (137B)	RD-01	4 400	8590341099303		
460/85R30	(18.4R30)	TL	145A8 (142B)	RD-01	4 582	8590341099518		
480/70R30		TL	141A8 (141B)	RD-02	4 390	8590341099624		
540/65R30		TL	150D (153A8)	RD-03	4 427	8590341100917		
32"								
320/85R32	(12.4R32)	TL	142A8 (142B)	RD-01	4 130	8590341099525		
34"								
380/85R34	(14.9R34)	TL	146A8 (143B)	RD-01	4 577	8590341099778		
420/85R34	(16.9R34)	TL	142A8 (139B)	RD-01	4 715	8590341099532		
420/85R34	(16.9R34)	TL	147A8 (144B)	RD-01	4 710	8590341099549		
460/85R34	(18.4R34)	TL	147A8 (144B)	RD-01	4 847	8590341099556		
480/70R34		TL	143A8 (143B)	RD-02	4 710	8590341099631		
520/70R34		TL	148A8 (148B)	RD-02	4 932	8590341100160		
540/65R34		TL	145D (148A8)	RD-03	4 710	8590341100924		
600/65R34		TL	151D (154A8)	RD-03	4 850	8590341100931		
36"								
340/85R36	(13.6R36)	TL	132A8 (129B)	RD-01	4 500	8590341099563		
38"								
340/85R38	(13.6R38)	TL	133A8 (133B)	RD-01	4 658	8590341099570		
420/85R38	(16.9R38)	TL	144A8 (141B)	RD-01	5 020	8590341098863		
460/85R38	(18.4R38)	TL	149A8 (146B)	RD-01	5 230	8590341099587		
480/70R38		TL	145A8 (145B)	RD-02	5 060	8590341099648		
520/70R38		TL	150A8 (150B)	RD-02	5 238	8590341099655		
520/85R38	(20.8R38)	TL	155A8 (152B)	RD-01	5 442	8590341099594		
540/65R38		TL	147D (150A8)	RD-03	5 003	8590341100948		

TRAKTOR RADIALDÆK

RD-01

RD-02

RD-03



Dimension	Alternativ dimension	TL/TT	Index	Mønster	Rulle- omgang (mm)	EAN	DKK	Bemærkninger
38"								
580/70R38		TL	155A8 (155B)	RD-02	5 442	8590341100177		
600/65R38		TL	153D (156A8)	RD-03	5 212	8590341100955		
650/65R38		TL	157D (160A8)	RD-03	5 410	8590341100962		
650/65R38		TL	166D (169A8)	RD-03	5 410	8590341100979		
710/70R38		TL	166D (169A8)	RD-03	5 693	8590341100986		
42"								
480/80R42		TL	151A8 (151B)	RD-01	5 540	8590341099785		
520/85R42	(20.8R42)	TL	162A8 (162B)	RD-01	5 845	8590341100733		
650/65R42		TL	165D (168A8)	RD-03	5 767	8590341100993		
46"								
480/80R46		TL	158A8 (158B)	RD-01	5 886	8590341099792		

TRAKTOR DIAGONALDÆK

AS-Agri 06 AS-Agri 07 AS-Agri 10 AS-Agri 13 AS-Agri 15 AS-Agri 19 AS-Front 13 AS-Impl 01 AS-Impl 03



Dimension	Alternativ dimension	TL/TT	Index	Mønster	Rulle-omgang (mm)	EAN	DKK	Bemærkninger
12"								
4.00-12		TT	2PR	AS-Agri 10		8590341103468		
7.00-12		TL	6PR	AS-Agri 10		8590341103451		
15"								
7.5L-15		TT	6PR	AS-Agri 10	2 275	8590341103093		
16"								
4.00-16		TT	2PR	AS-Agri 10		8590341103475		
6.00-16		TT	8PR	AS-Front 13	2 160	8590341052179		
7.50-16		TT	8PR	AS-Front 13	2 360	8590341052315		
230/70-16		TL	10PR	AS-Agri 10		8590341103413		
270/75-16		TL	6PR	AS-Agri 10		8590341103109		
17"								
15.0/55-17		TL	12PR	AS-Impl 01		8590341059956		
18"								
12.0/75-18		TL	12PR	AS-Impl 03		8590341059963		
20"								
8.00-20		TT	8PR	AS-Agri06	2 813	8590341052407		
24"								
8.3-24		TT	6PR	AS-Agri 13	2 935	8590341052414		
9.5-24		TT	8PR	AS-Agri 19	3 095	8590341052834		
11.2-24		TT	8PR	AS-Agri 19	3 300	8590341052056		
12.4-24		TT	8PR	AS-Agri 19	3 473	8590341052063		
13.6-24		TT	8PR	AS-Agri 13	3 581	8590341052421		
14.9-24		TT	8PR	AS-Agri 19	3 795	8590341052438		
14.9/80-24		TL	12PR	AS-Agri 10	3 624	8590341103314		NY!
16.9-24		TT	8PR	AS-Agri 13	3 940	8590341052469		
26"								
14.9-26		TT	8PR	AS-Agri 10	3 927	8590341052476		
16.9-26		TT	10PR	AS-Agri 10	4 122	8590341052483		
18.4-26		TL	12PR	AS-Agri 19	4 285	8590341052490		

TRAKTOR DIAGONALDÆK

AS-Agri 06 AS-Agri 07 AS-Agri 10 AS-Agri 13 AS-Agri 15 AS-Agri 19 AS-Front 13 AS-Impl 01 AS-Impl 03



Dimension	Alternativ dimension	TL/TT	Index	Mønster	Rulle-omgang (mm)	EAN	DKK	Bemærkninger
26"								
23.1-26		TL	12PR	AS-Agri 07	4 785	8590341052513		
23.1-26		TT	18PR	AS-Agri 07	4 785	8590341065346		
28"								
8.3-28		TT	8PR	AS-Agri 10	3 279	8590341052537		
11.2-28		TT	8PR	AS-Agri 19	3 529	8590341052544		
12.4-28		TT	8PR	AS-Agri 19	3 750	8590341052551		
13.6-28		TT	8PR	AS-Agri 19	3 853	8590341052568		
14.9-28		TT	8PR	AS-Agri 19	4 113	8590341052575		
16.9-28		TT	10PR	AS-Agri 13	4 190	8590341052582		
30"								
14.9-30		TT	6PR	AS-Agri 10	4 252	8590341052612		
14.9-30		TL	10PR	AS-Agri 10	4 136	8590341052629		
16.9-30		TT	8PR	AS-Agri 13	4 390	8590341052636		
16.9-30		TT	14PR	AS-Agri 13	4 390	8590341052643		
18.4-30		TT	8PR	AS-Agri 13	4 540	8590341052827		
18.4-30		TT	12PR	AS-Agri 13	4 540	8590341052810		
32"								
8.3-32		TT	6PR	AS-Agri 10	3 680	8590341052650		
9.5-32		TT	6PR	AS-Agri 13	3 695	8590341052667		
12.4-32		TT	6PR	AS-Agri 13	3 975	8590341052674		
34"								
16.9-34		TT	8PR	AS-Agri 10	4 680	8590341052681		
18.4-34		TT	8PR	AS-Agri 19	4 865	8590341052803		
18.4-34		TT	10PR	AS-Agri 19	4 865	8590341052797		
36"								
8.3-36		TT	6PR	AS-Agri 10	4 084	8590341052780		
9.5-36		TT	6PR	AS-Agri 10	4 155	8590341052773		
9.5-36		TT	10PR	AS-Agri 10	4 080	8590341052766		
12.4-36		TT	6PR	AS-Agri 13	4 330	8590341052759		
13.6-36		TT	6PR	AS-Agri 13	4 447	8590341052742		

AS-Agri 06 AS-Agri 07 AS-Agri 10 AS-Agri 13 AS-Agri 15 AS-Agri 19 AS-Front 13 AS-Impl 01 AS-Impl 03



Dimension	Alternativ dimension	TL/TT	Index	Mønster	Rulle-omgang (mm)	EAN	DKK	Bemærkninger
38"								
13.6-38		TT	8PR	AS-Agri 13	4 670	8590341052735		
14.9-38		TT	6PR	AS-Agri 15	4 838	8590341052094		
15.5-38		TT	8PR	AS-Agri 15	4 661	8590341052100		
16.9-38		TT	8PR	AS-Agri 13	5 091	8590341052728		
18.4-38		TT	10PR	AS-Agri 19	5 216	8590341052711		
42"								
9.5-42		TT	10PR	AS-Agri 10	4 595	8590341102805		

IMPLEMENT DIAGONALDÆK

AS-Impl 02 AS-Impl 03 AS-Impl 08



Dimension	Alternativ dimension	TL/TT	Index	Mønster	Rulle-omgang (mm)	EAN	DKK	Bemærkninger
12"								
7.00-12		TL	6PR	T7		8590341103444		
8.00-12		TT	6PR	AW-Impl 14		8590341103420		
10.0/80-12		TL	10PR	AW-Impl 04		8590341060143		
10.0/80-12		TT	12PR	AW-Impl 11		8590341064158		
15"								
8.25-15		TT	16PR	AW-Impl 12		8590341064042		
15.3"								
10.0/75-15.3		TL	10PR	AS-Impl 02		8590341064066		
10.0/75-15.3		TL	10PR	AS-Impl 03		8590341060129		
10.0/75-15.3		TL	14PR	AW-Impl 04		8590341060136		
10.0/75-15.3		TT	10PR	M159		8590341103437		
11.5/80-15.3		TL	14PR	AS-Impl 03		8590341060150		
11.5/80-15.3		TL	14PR	AW-Impl 04		8590341060167		
12.5/80-15.3		TL	14PR	AW-Impl 04		8590341060006		
15.5"								
400/60-15.5		TL	14PR	AW-Impl 07		8590341060013		
400/60-15.5		TL	14PR	AS-Impl 08		8590341059949		
16"								
7.50-16		TT	14PR	AW-Impl 11		8590341065308		
17"								
500/50-17		TL	14PR	AW-Impl 07		8590341060020		

M159



T7



AW-Impl 03



AW-Impl 04



AW-Impl 07



AW-Impl 09



AW-Impl 11



AW-Impl 12



AW-Impl 14



Dimension	Alternativ dimension	TL/TT	Index	Mønster	Rulle-omgang (mm)	EAN	DKK	Bemærkninger
18 "								
12.5/80-18		TL	14PR	AW-Impl 04		8590341060037		
13.0/65-18		TL	16PR	AW-Impl 04		8590341060044		
14.5/80-18		TL	12PR	AW-Impl 03		8590341060051		
22.5"								
500/60-22.5		TL	16PR	AS-Impl 08		8590341059970		
500/60-22.5		TL	16PR	AW-Impl 09		8590341060068		
550/60-22.5		TL	16PR	AS-Impl 08		8590341059994		
550/60-22.5		TL	16PR	AW-Impl 09		8590341060075		

TRAKTOR FORDÆK DIAGONAL

AS-Front 08 AS-Front 09 AS-Front 10



Dimension	Alternativ dimension	TL/TT	Index	Mønster	Rulle-omgang (mm)	EAN	DKK	Bemærkninger
16"								
6.00-16		TT	8PR	AS-Front 09	2 160	8590341052186		
6.50-16		TT	8PR	AS-Front 08	2 230	8590341052193		
7.50-16		TT	8PR	AS-Front 08	2 365	8590341052209		
10.00-16		TL	8PR	AS-Front 10	2 720	8590341064073		
19"								
6.00-19		TT	8PR	AS-Front 10	2 480	8590341052698		
20"								
7.50-20		TT	8PR	AS-Front 08	2 690	8590341052322		

Max. belastning / Load index

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
80	450	95	690	110	1 060	125	1 650	140	2 500	155	3 875
81	462	96	710	111	1 090	126	1 700	141	2 575	156	4 000
82	475	97	730	112	1 120	127	1 750	142	2 650	157	4 125
83	487	98	750	113	1 150	128	1 800	143	2 725	158	4 250
84	500	99	775	114	1 180	129	1 850	144	2 800	159	4 375
85	515	100	800	115	1 215	130	1 900	145	2 900	160	4 500
86	530	101	825	116	1 250	131	1 950	146	3 000	161	4 625
87	545	102	850	117	1 285	132	2 000	147	3 075	162	4 750
88	560	103	875	118	1 320	133	2 060	148	3 150	163	4 875
89	580	104	900	119	1 360	134	2 120	149	3 250	164	5 000
90	600	105	925	120	1 400	135	2 180	150	3 350	165	5 150
91	615	106	950	121	1 450	136	2 240	151	3 450	166	5 300
92	630	107	975	122	1 500	137	2 300	152	3 550	167	5 450
93	650	108	1 000	123	1 550	138	2 360	153	3 650	168	5 600
94	670	109	1 030	124	1 600	139	2 430	154	3 750	169	5 800

Max. hastighed

Hastighedsmærkning (SI)	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	F	J	K
Max. hastighed (km/t)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	80	100	110

IMPORTØR I DANMARK

A/S OVETHI – DANSK DÆK SERVICE
Ordretelefon 64 49 10 63

Priser, salgs-/leverings- og garantibestemmelser:

De anførte priser er de i øjeblikket gældende priser excl. miljøgebyr og moms. Denne prisliste annullerer alle tidligere og kan ændres uden forudgående varsel. Varer tages kun retur mod forudgående aftale og med et fradrag på 10% i ekspeditionsgebyr. Varer som hjemtages i fast ordre kan ikke returneres. Køb på mindre end kr. 500,- netto excl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr. Varer som leveres med egen vogn er fragtfri. Retningsgivende for garanti/ansvar/erstatningspligt på leverede varer, er det respektive fabrikats officielle bestemmelser.

Produktansvar:

Erstatning for evt. personske og skade på forbrugerting ydes i overensstemmelse med lov om produktansvar (Lov nr. 371 og NL. 92). A/S Ovethi er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materielle: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er A/S Ovethi ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i A/S Ovethi's ansvar gælder ikke, hvis A/S Ovethi har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. A/S Ovethi og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og A/S Ovethi skal dog altid afgøres ved voldgift eller domstol.

© A/S OVETHI – Dansk Dæk Service.
Eftertryk forbudt. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Cultor 